

2020 / 2021



• EXPOM • AGRO-MASZ • SUKOV

• MEPROZET • POMOT • CYNKOMET • INO

• WEREMCZUK • JAR-MET • KRUKOWIAK

• REMPRODEX • POM-AUGUSTOW

• METALTECH • SFAMASZ

• DOMASZ • M-ROL

• AGROMASZ MRAGOWO

# ПРАЙС

## НАШИ ПАРТНЕРЫ



## РЕКОМЕНДОВАННЫЙ РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ ООО «СаМАШ Ру»

вступает в силу с 11.05.2021 г.

Цены указаны в Евро с НДС

на условии ФСА – склад Продавца, г. Ярцево

<b>1. Почвообработка</b> .....	2
1.1. Глубокорыхлители .....	2
1.2. Плуги чизельные.....	2
1.3. Плуги загонные.....	2
1.4. Плуги оборотные .....	3
1.5. Плуги оборотные навесные .....	4
1.6. Плуги оборотные полунавесные .....	5
1.7. Дискаторы .....	7
1.8. Стерневые культиваторы .....	10
1.9. Предпосевные культиваторы.....	12
1.10. Сеялки.....	15
1.11. Борона полольник.....	17
1.12. Катки прицепные.....	18
<b>2. Погрузчики фронтальные</b> .....	21
<b>3. Внесение удобрений и средств защиты растений</b> .....	23
3.1. Разбрасыватели минеральных удобрений навесные .....	23
3.2. Разбрасыватели минеральных удобрений прицепные .....	23
3.3. Разбрасыватели органических удобрений прицепные .....	25
3.4. Бочки ассенизационные .....	26
3.5. Прицепы .....	30
3.6. Опрыскиватели навесные .....	31
3.7. Опрыскиватели прицепные .....	32
3.8. Опрыскиватели садовые .....	34
<b>4. Картофельная и луковая техника</b> .....	35
4.1. Техника для картофеля .....	35
4.2. Техника для лука .....	35
4.3. Техника для уборки овощей .....	36
4.4. Сортировки картофеля и лука .....	37
4.5. Мойка и сушка овощей .....	37
4.6. Гребнеобразователи .....	38
<b>5. Обработка зерна</b> .....	39
5.1. Зернотранспортеры .....	39
<b>6. Техника для приготовления кормов</b> .....	41
6.1. Кормораздатчики с вертикальным шнеком .....	41
6.2. Кормораздатчики с горизонтальным шнеком.....	43
6.3. Кормоцех .....	44
<b>7. Техника для садов</b> .....	45
7.1. Техника для ухода за садами .....	45
7.2. Техника для уборки садов.....	46
<b>8. Мульчирователи INO</b> .....	47

\*- Утилизационный сбор (с НДС) - постановление Правительства РФ от 31 мая 2018 г. № 639. - дилерская скидка не распространяется.





## 1. Почвообработка

### 1.1. Глубокорыхлители

Техника производства **Echrom**

№	№ модели	Наименование	Цена, €
<b>Глубокорыхлитель Pegas с болтовой защитой</b>			
1	4202	Pegaz 3 с трубчатым валом 500 мм	5 900
2	4203	Pegaz 4 с трубчатым валом 500 мм	6 200
3	4204	Pegaz 5 с трубчатым валом 500 мм	6 600

№	№ модели	Наименование	Цена, €
<b>Глубокорыхлитель Pegas с рессорной защитой</b>			
1	4205	Pegaz 3 с трубчатым валом 500 мм	8 700
2	4206	Pegaz 4 с трубчатым валом 500 мм	9 700
3	4207	Pegaz 5 с трубчатым валом 500 мм	10 900
		Опорные колеса Pegaz пара	1 100

Техника производства **Agro-Masz**

№	Наименование	Цена, €
<b>Глубокорыхлитель DuroV с болтовой защитой</b>		
1	DUROV 3,0 (4 зуба)	5 700
2	DUROV 3,0 (6 зубьев)	6 900
3	DUROV 4,0 (8 зубьев)	9 100
<b>Глубокорыхлитель Duro I с болтовой защитой</b>		
1	DUROI 3,0 (4 зуба)	4 400
2	DUROI 3,0 (6 зубьев)	5 500
3	DUROI 3,5 (6 зубьев)	6 100
4	DUROI 4,0 (6 зубьев)	6 700
5	DUROI 4,0 (8 зубьев)	7 800
	опорные колеса	950

### 1.2. Плуги чизельные

Техника производства **Agro-Masz**

№	Наименование	Цена €
<b>Плуг чизельный</b>		
1	Плуг чизельный PD 3,0 м 5 стоек	12 000
2	Плуг чизельный PD 3,0 м 7 стоек	13 400
3	Плуг чизельный PD 4,0 м 9 стоек	16 600
<b>Плуг чизельный с гидравлической защитой</b>		
1	Плуг чизельный PDH 3,0 м 5 стоек	17 100
2	Плуг чизельный PDH 3,0 м 7 стоек	20 100
3	Плуг чизельный PD 4,0 м 9 стоек	24 800
	освещение	400

### 1.3. Плуги загонные

Техника производства **Agro-Masz**





№	Наименование	Цена €
<b>Загонный плуг</b>		
1	Плуг загонный PZ 3/35	2 100
2	Плуг загонный PZ 4/35	2 400
3	Плуг загонный PZ 5/35	2 700

#### 1.4. Плуги оборотные

**3 года гарантии на раму для оборотных плугов**

Техника производства **Agro-Masz**

№	Наименование	Цена €
<b>Оборотный плуг POM с болтовой защитой, рама 100x100 с опорном боковым колесом</b>		
1	POM-2 (85 см расстояние между корпусами) p/o Kverneland 14''	4 600
2	POM-3 (85 см расстояние между корпусами) p/o Kverneland 14''	5 900
<b>Оборотный плуг POL с болтовой защитой, рама 120x120 с опорно-транспортным колесом</b>		
1	POL- 3+ (85 см расстояние между корпусами) p/o Kverneland	7 600
2	POL- 3+1 (85 см расстояние между корпусами) p/o Kverneland	9 000
<b>Оборотный плуг PO с болтовой защитой, рама 140x140 с опорно-транспортным колесом, расстояние между корпусами 85 см</b>		
1	PO- 3 p/o Kverneland	7 900
2	PO- 3+1 p/o Kverneland	9 600
3	PO- 4 p/o Kverneland	9 600
4	PO- 4+1 p/o Kverneland	11 100
5	PO- 4+1 p/o Kverneland с усиленной литой осью	11 700
<b>Оборотный плуг PO с рессорной защитой, рама 140x140 с опорно-транспортным колесом</b>		
1	PO- 3 S p/o Kverneland	10 000
2	PO- 3+1 S p/o Kverneland	12 800
3	PO- 4 S p/o Kverneland	12 700
4	PO- 4+1 S p/o Kverneland	15 600
<b>Оборотный плуг PОН с гидравлической защитой, рама 140x140 с опорно-транспортным колесом</b>		
1	PОН- 3 (100 см расстояние между корпусами) p/o Kverneland	11 000
2	PОН- 3+1 (100 см расстояние между корпусами) p/o Kverneland	13 800
3	PОН- 4 (100 см расстояние между корпусами) p/o Kverneland	13 900
4	PОН- 4+1 (100 см расстояние между корпусами) p/o Kverneland	16 700
<b>Опции к оборотным плугам</b>		
	Пара предплужников	470
	Пара ажурных отвалов	140
	Пара отрезных дисков (3+1, 4 или 4+1)	790
	Опорно-транспортное колесо с амортизатором	680
	Зацеп для катков	730





## 1.5. Плуги оборотные навесные

Техника Sukov Чехия

№	Наименование	Цена руб. с НДС
<b>Оборотный навесной плуг JUNIOR ROTO с болтовой защитой, рама 120x120x10 отвалы JR30</b>		
1	JUNIOR ROTO 2+	504 000
2	JUNIOR ROTO 2+1	595 000
3	JUNIOR ROTO 3+	595 000
4	JUNIOR ROTO 3+1	686 000
5	JUNIOR ROTO 4+	791 000
6	JUNIOR ROTO 4+1	905 000
<b>Оборотный навесной плуг SKR ROTO с болтовой защитой, рама 120x120x10 отвалы SR30</b>		
1	SKR ROTO 2+	536 000
2	SKR ROTO 2+1	608 000
3	SKR ROTO 3+	608 000
4	SKR ROTO 3+1	684 000
5	SKR ROTO 4+	775 000
6	SKR ROTO 4+1	884 000
<b>Оборотный навесной плуг DOWNHIL 850 с болтовой защитой, отвалы KV09, LM35, LM 40</b>		
1	DOWNHIL 850 2+	564 000
2	DOWNHIL 850 2+1	619 000
3	DOWNHIL 850 3+	619 000
4	DOWNHIL 850 3+1	693 000
<b>Опции</b>		
1	Перьевого отвал PS40 (пара)	25 000
2	Угლოსним (пара)	11 000
3	Предплужники тип S (пара)	30 000
4	Предплужники тип K (пара)	33 000
5	Дисковый нож Ø480мм	67 000
6	Ползный нож	6 000
<b>Оборотный навесной плуг DOWNHIL 850 с рессорной защитой, отвалы KV09, LM35, LM 40</b>		
1	DOWNHIL 850 2+	796 000
2	DOWNHIL 850 2+1	922 000
3	DOWNHIL 850 3+	922 000
4	DOWNHIL 850 3+1	1 047 000
<b>Опции</b>		
1	Перьевого отвал PS40 (пара)	25 000
2	Угლოსним (пара)	11 000
3	Предплужники тип S Spring (пара)	33 000
4	Предплужники тип K Spring (пара)	40 000
5	Дисковый нож Spring Ø 480мм	97 000
<b>Оборотный навесной плуг DOWNHIL 950 с болтовой защитой, отвалы KV09, LM35, LM 40</b>		
1	DOWNHIL 950 3+	795 000
2	DOWNHIL 950 3+1	858 000
3	DOWNHIL 950 4+	910 000
4	DOWNHIL 950 4+1	1 016 000





**Опции**

1	Перьевой отвал PS40 (пара)	25 000
2	Угლოსним (пара)	11 000
3	Предплужники тип S (пара)	30 000
4	Предплужники тип K (пара)	36 000
5	Дисковый нож Ø480мм	67 000
6	Полозный нож	6 000

**Оборотный навесной плуг DOWNHIL 950 с рессорной защитой, отвалы KV09, LM35, LM 40**

1	DOWNHIL 950 SPRING 2+	1 068 000
2	DOWNHIL 950 SPRING 3+	1 212 000
3	DOWNHIL 950 SPRING 3+1	1 265 000
4	DOWNHIL 950 SPRING 4+	1 428 000

**Опции**

1	Перьевой отвал PS40 (пара)	25 000
2	Угლოსним (пара)	11 000
3	Предплужники тип S Spring (пара)	33 000
4	Предплужники тип K Spring (пара)	40 000
5	Дисковый нож Spring Ø 480мм	97 000

**1.6. Плуги оборотные полунавесные**

Техника **Sukov** Чехия

**№ Наименование Цена руб.**

**Оборотный полунавесной плуг ArcoAgro 140 с болтовой защитой, рама 140x140x10**

1	ArcoAgro 140 4+	1 394 000
2	ArcoAgro 140 4+1	1 528 000
3	ArcoAgro 140 4+1+1	1 713 000

**Оборотный полунавесной плуг ArcoAgro 180 с болтовой защитой, рама 180x180x10**

1	ArcoAgro 180 4+1	1 900 000
2	ArcoAgro 180 5+	1 900 000
3	ArcoAgro 180 5+1	2 095 000
4	ArcoAgro 180 6+	2 095 000
5	ArcoAgro 180 6+1	2 502 000
6	ArcoAgro 180 6+1+1	2 736 000
7	ArcoAgro 180 7+1+1	3 025 000

**Оборотный полунавесной плуг ArcoAgro 180 On-Land с болтовой защитой, рама 180x180x10**

1	ArcoAgro 180 5+ On-Land	2 290 000
2	ArcoAgro 180 5+1 On-Land	2 459 000
3	ArcoAgro 180 6+ On-Land	2 459 000
4	ArcoAgro 180 6+1 On-Land	2 687 000
5	ArcoAgro 180 6+1+1 On-Land	2 920 000
6	ArcoAgro 180 7+1+1 On-Land	3 394 000

**Оборотный полунавесной плуг ArcoAgro NP On-Land с болтовой защитой, рама 300x200x10**

1	ArcoAgro 300 7+2 On-Land	4 385 000
2	ArcoAgro 300 7+3 On-Land	4 626 000
3	ArcoAgro 300 7+4 On-Land	4 897 000
4	ArcoAgro 300 8+4 On-Land	5 072 000
5	ArcoAgro 300 9+4 On-Land	5 435 000





№	Наименование	Цена руб.
<b>Оборотный полунавесной плуг ArcoAgro 180 Spring с рессорной защитой, рама 180x180x10</b>		
1	ArcoAgro 180 4+1 Spring	2 804 000
2	ArcoAgro 180 5+ Spring	2 804 000
3	ArcoAgro 180 5+1 Spring	3 144 000
4	ArcoAgro 180 6+ Spring	3 144 000
5	ArcoAgro 180 6+1 Spring	3 596 000
6	ArcoAgro 180 6+1+1 Spring	3 732 000
7	ArcoAgro 180 7+1+1 Spring	4 101 000
<b>Оборотный полунавесной плуг ArcoAgro 180 On-Land Spring с рессорной защитой, рама 180x180x10</b>		
1	ArcoAgro 180 5+ On-Land Spring	3 270 000
2	ArcoAgro 180 5+1 On-Land Spring	3 514 000
3	ArcoAgro 180 6+ On-Land Spring	3 514 000
4	ArcoAgro 180 6+1 On-Land Spring	3 760 000
5	ArcoAgro 180 6+2 On-Land Spring	4 090 000
6	ArcoAgro 180 7+2 On-Land Spring	4 432 000
<b>Опции к плугам ArcoAgro</b>		
	Ажурный отвал PS40(пара)	24 000
	Угლოსним	11 000
	Дисковый нож ø480 (пара)	65 000
	Дисковый нож Spring Ø 480мм	94 000
	Полозный нож	6 000
	Опора полоза	7 000
	Перо отвала	3 000
	Предплужник для болтовых плугов (пара) К	35 000
	Предплужник для рессорных плугов (пара) К	39 000
	Передние опорные колеса	151 000
	Втулки К-700	9 000
	Тележка для тракторов без задней трехточечной навески (On-Land) Assist	964 000
	Расширитель борозды (пара)	13 000
	Зацеп для катков	135 000
<b>Оборотный полунавесной плуг ArcoAgro 180 (2 in 1)</b>		
1	ArcoAgro 180 (2 in 1) 5+	2 292 000
2	ArcoAgro 180 (2 in 1) 5+1	2 463 000
3	ArcoAgro 180 (2 in 1) 6+	2 463 000
4	ArcoAgro 180 (2 in 1) 6+1	2 877 000
5	ArcoAgro 180 (2 in 1) 6+1+1	3 114 000
6	ArcoAgro 180 (2 in 1) 7+1+1	3 595 000
7	ArcoAgro 180 (2 in 1) 5+ Spring	2 863 000
8	ArcoAgro 180 (2 in 1) 5+1 Spring	3 190 000
9	ArcoAgro 180 (2 in 1) 6+ Spring	3 190 000
10	ArcoAgro 180 (2 in 1) 6+1 Spring	3 636 000
11	ArcoAgro 180 (2 in 1) 6+1+1 Spring	3 767 000
12	ArcoAgro 180 (2 in 1) 7+1+1 Spring	4 123 000



## 1.7. Дискаторы

Техника производства **Agro-Masz**

№	Наименование	Цена, €
<b>Дискатор АТ навесной диски Ø510 трубчатый вал Ø500</b>		
1	АТ 2,5 R	6 700
1	АТ 2,7 R	7 000
2	АТ 3,0 R	7 400
3	АТ 4,0 R	9 600
<b>Опции к дискаторам АТ</b>		
1	без сцепки для сеялки	-300
2	доплата за вал Parker Ø 500 мм для АТ 2,7 и АТ 3,0	900
3	доплата за вал Parker Ø 500 мм для АТ 4,0	1 200
4	доплата за вал Crosskill Ø 400 для АТ 2,7 и АТ 3,0	1 500
5	доплата за вал Crosskill Ø 400 для АТ 4,0	2 200
6	доплата за спиральный вал Ø 500 для АТ 2,7 и АТ 3,0	1 800
7	доплата за спиральный вал Ø 500 для АТ 4,0	2 600
8	доплата за резиновый вал Ø 500 для АТ 2,7 и АТ 3,0	2 100
9	доплата за резиновый вал Ø 500 для АТ 4,0	2 600
10	гидравлическая регулировка заднего вала для АТ 2,7 и АТ 3,0	500
11	гидравлическая регулировка заднего вала для АТ 4,0	900
<b>Дискатор ВТL легкий навесной диски Ø510 трубчатый вал Ø500</b>		
1	ВТL 3,0 R цельная рама диски Ø510 трубчатый вал Ø500	6 600
<b>Дискатор ВТ навесной диски Ø510 трубчатый вал Ø500</b>		
1	ВТ 1,5 R цельная рама	4 300
2	ВТ 1,75 R цельная рама	4 700
3	ВТ 2,0 R цельная рама	5 500
<b>Дискатор ВТ навесной диски Ø560 трубчатый вал Ø500</b>		
1	ВТ 2,7 R цельная рама	7 700
2	ВТ 3,0 R цельная рама	7 900
3	ВТ 4,0 R цельная рама	10 700
4	ВТ 4,0 R гидравлически складываемая рама	14 600
5	ВТ 5,0 R гидравлически складываемая рама	15 900
6	ВТ 6,0 R гидравлически складываемая рама	18 500
<b>Дискатор ВТ навесной диски Ø510 трубчатый вал Ø500 пружинная стойка</b>		
1	ВТ 2,7 R цельная рама	8 500
2	ВТ 3,0 R цельная рама	9 000
3	ВТ 4,0 R цельная рама	12 000
4	ВТ 4,0 R гидравлически складываемая рама	15 900
5	ВТ 5,0 R гидравлически складываемая рама	17 500
6	ВТ 6,0 R гидравлически складываемая рама	20 400
<b>Опции к дискаторам ВТ</b>		
	тележка с дышлом для полунавесного варианта ВТ шины 400/60 R15,5	5 400
	тележка с дышлом для полунавесного варианта ВТ шины 500/50 R17	6 200
	доплата за вал Parker Ø 500 мм для ВТ 2,7 и 3,0	800
	доплата за вал Parker Ø 500 мм для ВТ 4,0	1 200
	доплата за вал Parker Ø 500 мм для ВТ 5,0	1 700
	доплата за вал Parker Ø 500 мм для ВТ 6,0	2 100
	доплата за вал Crosskill Ø 400 для ВТ 2,7 и 3,0	1 500
	доплата за вал Crosskill Ø 400 для ВТ 4,0	2 200







доплата за вал Crosskill Ø 400 для ВТ 5,0	2 700
доплата за вал Crosskill Ø 400 для ВТ 6,0	3 200

№	Наименование	Цена, €
---	--------------	---------

**Опции к дискаторам ВТ**

доплата за спиральный вал Ø 500 для ВТ 2,7 и 3,0	1 800
доплата за спиральный вал Ø 500 для ВТ 4,0	2 700
доплата за спиральный вал Ø 500 для ВТ 5,0	3 200
доплата за спиральный вал Ø 500 для ВТ 6,0	3 700
доплата за резиновый вал Ø 500 для ВТ 2,7 и 3,0	2 100
доплата за резиновый вал Ø 500 для ВТ 4,0	2 600
доплата за резиновый вал Ø 500 для ВТ 5,0	3 100
доплата за резиновый вал Ø 500 для ВТ 6,0	4 000
вал тандем (2 x 400 мм) струнный+ трубчатый для ВТ 2,7 и 3,0	1 000
вал тандем (2 x 400 мм) струнный+ трубчатый для ВТ 4,0	1 600
вал тандем (2 x 400 мм) струнный+ трубчатый для ВТ 5,0	1 800
вал тандем (2 x 400 мм) струнный+ трубчатый для ВТ 6,0	2 000
доплата за кольцевой вал Ø 500 для ВТ 2,7 и 3,0	-700
доплата за кольцевой вал Ø 500 для ВТ 4,0	3 700
доплата за кольцевой вал Ø 500 для ВТ 5,0	4 400
доплата за кольцевой вал Ø 500 для ВТ 6,0	5 000
доплата за роллерный вал Ø 500 для ВТ 2,7 и 3,0	1 500
доплата за роллерный вал Ø 500 для ВТ 4,0	2 000
доплата за роллерный вал Ø 500 для ВТ 5,0	2 500
доплата за роллерный вал Ø 500 для ВТ 6,0	2 900
гидравлическая регулировка заднего вала для ВТ 4,0, 5,0 и 6,0	1 800

**Дискатор тяжелый ВТС навесной трубчатый вал Ø600**

1	ВТС 3,0 R цельная рама диски Ø560x4 мм	10 100
2	ВТС 3,0 R цельная рама диски Ø620x6 мм	11 900
	гидравлическая регулировка заднего вала	500

**Дискатор тяжелый ВТС навесной диски Ø620x6 мм трубчатый вал Ø600**

1	ВТС 4,0 R	17 800
2	ВТС 5,0 R	19 800
3	ВТС 6,0 R	23 800

**Дискатор тяжелый ВТС полунавесной диски Ø560x4 мм трубчатый вал Ø600**

1	ВТС 5,0 R с пневматическими тормозами	28 500
2	ВТС 6,0 R с пневматическими тормозами	32 400

**Дискатор тяжелый ВТС полунавесной диски Ø620x6 мм трубчатый вал Ø600**

1	ВТС 5,0 R с пневматическими тормозами	30 300
2	ВТС 6,0 R с пневматическими тормозами	36 100





Техника производства **Agro-Masz**

№	Наименование	Цена, €
<b>Дискатор TIGER прицепной, вал тандем шевронный 2x500мм</b>		
1	TIGER 8 м Ø560x6	61 800
1	TIGER 10 м Ø560x6	71 600
2	TIGER 8 м с карбоновыми дисками 515 мм	62 900
3	TIGER 10 м с карбоновыми дисками 515 мм	73 100
<b>Опции к дискаторам TIGER</b>		
1	передняя волокуша с гидравлической регулировкой (80x10мм) для 8 м	3 510
2	передняя волокуша с гидравлической регулировкой (80x10мм) для 10 м	4 310
3	гребенка между дисками и валом 8 м	1 350
4	гребенка между дисками и валом 10 м	1 580

Техника производства **Ехром**

№	№ модели	Наименование	Цена, €
<b>Дискатор Goliat Ø 560</b>			
1	4300	Goliat 3,0 м навесной	11 700
2	4301	Goliat 4,0 м навесной	16 100
3	4302	Goliat 4,0 м полунавесной гидравлическая рама	25 000
4	4305	Goliat 4,0 м навесной гидравлическая рама	19 600
5	4303	Goliat 5,0 м полунавесной гидравлическая рама	29 100
6	4304	Goliat 6,0 м полунавесной гидравлическая рама	32 300
		транспортная тележка для Goliat 3,0 м	4 700





## 1.8. Стерневые культиваторы

Техника производства Agro-Masz

№	Наименование	Цена, €
<b>Стерневой культиватор AP с трубчатым валом Ø500 мм.</b>		
1	AP 2,2 болтовая защита	4 200
2	AP 2,6 болтовая защита	4 800
3	AP 3,0 болтовая защита	5 400
4	APN 2,2 non-stop пружинная защита	5 900
5	APN 2,6 non-stop пружинная защита	6 500
6	APN 3,0 non-stop пружинная защита	7 400
<b>Стерневой культиватор Plus с трубчатым валом Ø500 мм.</b>		
1	AP 2,2 Plus	5 300
2	AP 2,6 Plus	6 000
3	AP 3,0 Plus	6 700
4	Двойной вал 2x400 мм к версии Plus или non-stop (2,1, 2,6 или 3,0)	1 000
<b>Стерневой культиватор APS с трубчатым валом Ø500 мм.</b>		
1	APS 3,0 (зуб 70x12 усиленный зуб) с трубчатым валом 500 mm	5 600
2	APS 4,0 (зуб 70x12 усиленный зуб) с трубчатым валом 500 mm	5 900
3	APS 4,0H (зуб 70x12 усиленный зуб) с трубчатым валом 500 mm	9 200
4	APS 5,0H (зуб 70x12 усиленный зуб) с трубчатым валом 500 mm	10 700
5	APS 6,0H (зуб 70x12 усиленный зуб) с трубчатым валом 500 mm	12 200
6	APS 3,0 (зуб 70x12 усиленный зуб гусиная лапка) с трубчатым валом 500 mm	5 900
7	APS 4,0 (зуб 70x12 усиленный зуб гусиная лапка) с трубчатым валом 500 mm	6 300
8	APS 4,0H (зуб 70x12 усиленный зуб гусиная лапка) с трубчатым валом 500 mm	9 500
9	APS 5,0H (зуб 70x12 усиленный зуб гусиная лапка) с трубчатым валом 500 mm	11 100
10	APS 6,0H (зуб 70x12 усиленный зуб гусиная лапка) с трубчатым валом 500 mm	11 100
	доплата за вал Parker Ø 500 мм для 3,0	800
	доплата за вал Parker Ø 500 мм для 4,0	1 200
	доплата за вал Parker Ø 500 мм для 5,0	1 700
	доплата за вал Parker Ø 500 мм для 6,0	2 000
	доплата за вал Crosskill Ø 400 для 3,0	1 400
	доплата за вал Crosskill Ø 400 для 4,0	2 100
	доплата за вал Crosskill Ø 400 для 5,0	2 600
	доплата за вал Crosskill Ø 400 для 6,0	3 100
	доплата за резиновый вал 3,0	2 000
	доплата за резиновый вал 4,0	2 500
	доплата за резиновый вал 5,0	3 000
	доплата за резиновый вал 6,0	3 900





Техника производства **Agro-Masz**

№	Наименование	Цена, €
<b>Стерневой культиватор Runner с трубчатым валом Ø600.</b>		
1	Runner 3,0 B с трубчатым валом Ø 600 мм	8 700
2	Runner 3,5 B с трубчатым валом Ø 600 мм	10 200
3	Runner 4,0 HB с трубчатым валом Ø 600 мм	14 900
4	Runner 5,0 HB с трубчатым валом Ø 600 мм	23 500
5	Runner 3,0 S с трубчатым валом Ø 600 мм	9 600
6	Runner 3,5 S с трубчатым валом Ø 600 мм	11 300
7	Runner 4,0 HS с трубчатым валом Ø 600 мм	15 900
8	Runner 5,0 HS с трубчатым валом Ø 600 мм	24 900
<b>Опции</b>		
1	передние копирующие колеса 10.0 / 75 R15. 3 (для 5,0 м)	1 700
2	гребенка	500

Техника производства **Ехром**

№	№ модели	Наименование	Цена, €
<b>Стерневой культиватор AJAX</b>			
1	4100	AJAX 2,2 B	5 400
2	4101	AJAX 2,2 S	6 700
3	4110	AJAX 2,6 B	6 200
4	4111	AJAX 2,6 S	8 500
5	4102	AJAX 3,0 B	7 600
6	4103	AJAX 3,0 S	9 300
7	4104	AJAX 3,8 BH	10 900
8	4105	AJAX 3,8 SH	13 100
9	4106	AJAX 4,7 BH	14 100
10	4107	AJAX 4,7 SH	17 200
11	4108	AJAX 5,6 BH	18 100
12	4109	AJAX 5,6 SH	20 500





## 1.9. Предпосевные культиваторы

Техника производства Agro-Masz

№	Наименование	Цена, €
<b>Культиватор AS предпосевной</b>		
1	AS 2,5 зуб 32x12	3 800
2	AS 2,7 зуб 32x12	4 000
3	AS 3 зуб 32x12	4 200
4	AS 4 зуб 32x12	5 200
	вал задний packer Ø 400 (2,5, 2,7, 3,0)	700
	вал задний packer Ø 400 (4,0)	900
	вал задний crosskill Ø 400 (2,5, 2,7, 3,0)	1 300
	вал задний crosskill Ø 400 (4,0)	2 000
	третий ряд зубьев 2,5	140
	третий ряд зубьев 2,7	140
	третий ряд зубьев 3	140
	третий ряд зубьев 4	190
<b>Культиватор AU</b>		
1	AU 3,6 зуб 32x12	5 700
2	AU 4,2 зуб 32x12	6 300
3	AU 5,0 зуб 32x12	9 500
4	AU 5,6 зуб 32x12	10 100
1	AU 3,6 усиленный зуб 45x10	6 200
2	AU 4,2 усиленный зуб 45x10	6 800
3	AU 5,0 усиленный зуб 45x10	10 200
4	AU 5,6 усиленный зуб 45x10	10 800
<b>Культиватор AUC тяжелый</b>		
1	AUC 3 + каток crosskill 400 с загребающей планкой	8 100
2	AUC 4 H + каток crosskill 400 с загребающей планкой	13 400
	тележка с дышлом для полунавесной версии к AUC 4 H	5 300
	двойной вал Crosskill 400 mm для 3,0 м	1 700
	двойной вал Crosskill 400 mm для 4,0 м	2 200
<b>Культиватор VIBRO навесной с трубчатым валом Ø600 мм.</b>		
1	VIBRO 4,0 м 25 зубьев 70x12 мм	10 700
2	VIBRO 4,0 м 33 зуба 70x12 мм	11 300
3	VIBRO 5,0 м 33 зуба 70x12 мм	12 700
4	VIBRO 5,0 м 41 зуб 70x12 мм	13 300
5	VIBRO 6,0 м 41 зуб 70x12 мм	14 200
6	VIBRO 6,0 м 49 зубьев 70x12 мм	14 800
7	VIBRO 4,0 м 25 зубьев 70x12 мм с наральником гусиная лапка 200	11 200
8	VIBRO 5,0 м 33 зуба 70x12 мм наральником гусиная лапка 200	13 100
9	VIBRO 6,0 м 41 зуб 70x12 мм наральником гусиная лапка 200	14 600
<b>Культиватор VIBRO прицепной с трубчатым валом Ø600 мм.</b>		
1	VIBRO 6,5 м 41 зуб 70x12 мм	27 200
2	VIBRO 8,0 м 49 зубьев 70x12 мм	30 300
3	VIBRO 6,5 м 41 зуб 70x12 мм с наральником гусиная лапка 200	27 600
4	VIBRO 8,0 м 49 зубьев 70x12 мм с наральником гусиная лапка 200	30 800





### Техника производства **Ехром**

№	№ модели	Наименование	Цена, €	Струнный вал
<b>Предпосевной культиватор Wicher</b>				
1	1100	Wicher 2,5 м навесной - жесткая рама	7 900	- 620
2	1101	Wicher 3,0 м навесной - жесткая рама	8 500	- 620
3	1102	Wicher 4,0 м навесной - жесткая рама	12 600	- 1 040
4	1103	Wicher 4,0 м навесной - гидравлическая рама	14 100	- 1 040
5	1104	Wicher 4,0 м полунавесной - жесткая рама	18 000	- 1 040
6	1109	Wicher 4,0 м полунавесной - гидравлическая рама	18 700	- 1 040
7	1105	Wicher 4,5 м навесной - гидравлическая рама	15 100	- 1 320
8	1106	Wicher 4,5 м гидравлическая рама с транспортными колесами	19 600	- 1 320
9	1107	Wicher 5,3 м гидравлическая рама с транспортными колесами	23 000	- 1 720
10	1108	Wicher 5,7 м гидравлическая рама с транспортными колесами	24 900	- 1 960

### Техника производства **Ехром**

#### Культиватор **Wektor** полунавесной

№	№ модели	Наименование	Цена, €	Выравнивающая планка	Пружинная волокуша	Доплата за гусиная лапка
<b>Предпосевной культиватор Wektor</b>						
1	4700	Wektor 6,0 м	14 900	2 300	6 500	1 700
2	4701	Wektor 7,0 м	16 500	2 600	7 500	2 000
3	4702	Wektor 8,0 м	19 200	2 900	8 400	2 200
4	4703	Wektor 10,0 м	26 900	3 800	9 400	2 700

#### Культиватор **Wektor** навесной

№	№ модели	Наименование	Цена, €	Выравнивающая планка	Доплата за гусиная лапка
1	4704	Wektor 4,0 м	9 600	1 700	1 000
2	4705	Wektor 6,0 м	12 500	2 300	1 300
3	4706	Wektor 8,0 м	17 100	2 900	1 800

№	№ модели	Наименование	Цена, €
1	4600	Cryf 3,0 м	5 900
2	4601	Cryf 4,0 м	8 600
3	4602	Cryf 5,0 м	10 500
4	4603	Cryf 6,0 м	11 400
5	4604	Cryf 3,0 м усиленный зуб	6 300
6	4605	Cryf 4,0 м усиленный зуб	9 800
7	4606	Cryf 5,0 м усиленный зуб	11 800
8	4607	Cryf 6,0 м усиленный зуб	12 900





№	№ модели	Наименование	Цена, €
<b>Предпосевной культиватор Lech</b>			
1	1000	Lech 2,8 м зуб 32x16 – жесткая рама	4 800
2	1002	Lech 2,8 м зуб жесткий жесткая рама	4 400
3	1004	Lech 2,8 м зуб 25x8 жесткая рама	4 600
4	1005	Lech 3,3 м зуб 32x16 – гидравлическая рама	6 600
5	1019	Lech 3,3 зуб жесткий - гидравлическая рама	6 200
6	1020	Lech 3,3 м зуб 25x8 – гидравлическая рама	6 500
7	1006	Lech 3,3 м зуб 32x16 – жесткая рама	6 100
8	1021	Lech 3,3 м зуб жесткий жесткая рама	5 600
9	1022	Lech 3,3 м зуб 25x8 жесткая рама	6 000
10	1007	Lech 3,6 м зуб 32x16	7 100
11	1008	Lech 3,6 м зуб жесткий	6 600
12	1009	Lech 3,6 м зуб 25x8	7 000
13	1010	Lech 4,2 м зуб 32x16	8 300
14	1011	Lech 4,2 м зуб жесткий	7 400
15	1012	Lech 4,2 м зуб 25x8	7 900
16	1013	Lech 4,9 м зуб 32x16	9 800
17	1014	Lech 4,9 м зуб жесткий	9 700
18	1015	Lech 4,9 м зуб 25x8	10 300
19	1016	Lech 5,6 м зуб 32x16	10 800
20	1017	Lech 5,6 м зуб жесткий	10 600
21	1018	Lech 5,6 м зуб 25x8	11 100

№	№ модели	Наименование	Цена, €
<b>Борона ротоционная ASTRA</b>			
1	5000	ASTRA 3,0	9 100
2	5001	ASTRA 4,0	12 300
3	5002	ASTRA 6,0	18 500





## 1.10. Сеялки

### Техника производства Agro-Masz

№	Наименование	Цена, €
<b>Пневматический подсеиватель</b>		
1	SP 200 контроль скорости от копирующего колеса + компьютер AD2	3 900
2	SP 200 контроль скорости GPS + компьютер AD2	3 600
3	SP 200 контроль скорости от копирующего колеса + компьютер AD2+ (регулировка)	4 100
4	SP 200 контроль скорости GPS + компьютер AD2+ (регулировка оборотами вентилятора)	3 800
5	SP 200 с гидравлически вентилятором управление от копирующего колеса + компьютер	6 700
6	SP 200 с гидравлически вентилятором, контроль скорости GPS + компьютер AD2	6 400
7	SP 400 контроль скорости от копирующего колеса + компьютер AD2	4 900
8	SP 400 контроль скорости GPS + компьютер AD2	4 600
9	SP 400 контроль скорости от копирующего колеса + компьютер AD2+ (регулировка)	5 000
10	SP 400 контроль скорости GPS + компьютер AD2+ (регулировка оборотами вентилятора)	4 800
11	SP 400 с гидравлически вентилятором управление от копирующего колеса + компьютер	7 600
12	SP 400 с гидравлически вентилятором, контроль скорости GPS + компьютер AD2	7 300
	ступеньки	160
	крепление для культиватора ВТ или APR	160
	крепление для культиватора АТ, ВТН	300
	крепление для культиватора АТ	300

№	Наименование	Цена, €	Цена, €	Цена, €
		анкерный сошник	однодисковый сошник	двухдисковый сошник
<b>Зерновые сеялки</b>				
1	SR 250	6 900	9 600	11 100
2	SR 270	7 300	10 300	11 900
3	SR 300	7 900	11 100	12 900
4	SR 400	11 200	15 500	17 800
	технологические дорожки механические			680
	технологические дорожки электрические			850
	технологические дорожки управление компьютером			1 930
	рыхлитель следов трактора			200
№	Наименование	Цена, €		
<b>Посевной комплекс</b>				
1	ANU 300 на зубчатом культиваторе с валом Parker	16 000		
2	ANT 300 на дисковой бороне с валом Parker	18 800		
3	ANA 300 на вертикальной фрезе с валом Parker	24 600		
	технологические дорожки механические	660		
	технологические дорожки электрические	830		
	технологические дорожки управление компьютером	1 860		







техника производства Weremczuk

№	Наименование	Цена, €
<b>Овощные сеялки MAX PNEUMATIC</b>		
1	2 Секции	14 200
2	3 Секции	17 500
3	4 Секции	21 100
4	5 Секций	24 900
5	6 Секций	28 300
6	8 Секций	35 600
<b>Дополнительное оборудование</b>		
	Диск (петрушка) 1 шт.	140
	Диск (морковь) 1 шт.	140
	Диск (лук) 1 шт.	70
	Диск (свекла) 1 шт.	70
	Диск (редиска) 1 шт.	70
	Диск (капуста) 1 шт.	50
	дополнительный сошник 1- строчный	140
	дополнительный сошник 2- строчный	150
	дополнительное прикатывающее колесо (нержавеющая сталь или резиновый обод или перфорированное) 1 шт.	170
	гидравлические маркеры	1 460
	увеличенный бак для семян	320
<b>Рассадопосадочная машина Патрик-2</b>		
	2-х рядная	15 700
	3-х рядная	20 100
	3-х рядная версия для узких рядов	21 100
	4-х рядная	24 800
	6-х рядная	33 500
<b>Опции</b>		
	Дополнительный набор для больших/маленьких саженцев на 1 секцию	470
	Дополнительная боковая площадка для саженцев	790





### 1.11. Борона полольник

Техника производства **Ехром**

№	№ модели	Наименование	Цена, €
Борона полольник Активатор			
1	1408	Aktywator 3,0м (60 зубьев)	3 400
2	1400	Aktywator 6,0м (120 зубьев)	6 100
3	1401	Aktywator 7,5м (150 зубьев)	7 500
4	1402	Aktywator 9,0м (180 зубьев)	7 100
5	1403	Aktywator 12,0м (240 зубьев)	9 000
Борона полольник Активатор с загорточами			
1	1408	Aktywator 3,0м (60 зубьев)	3 600
2	1400	Aktywator 6,0м (120 зубьев)	6 400
3	1401	Aktywator 7,5м (150 зубьев)	7 900
4	1402	Aktywator 9,0м (180 зубьев)	10 000
5	1403	Aktywator 12,0м (240 зубьев)	13 700

Стандартный диаметр зубьев 7 мм – доплата за зубья Ø 8 мм ( 3.6 €/1шт.)





## 1.12. Катки прицепные

Техника производства **Sukov**

№	Наименование (№ модели)	Ширина захвата, м.	Цена, руб.
Cambridge Ø 530 mm			
1	Sukov Cambridge Ø 530 mm	9,2	1 860 355
2	Sukov Cambridge Ø 530 mm	10,2	1 953 675
3	Sukov Cambridge Ø 530 mm	12,2	4 040 550
4	Sukov Cambridge Ø 530 mm	15,2	4 427 487
5	Sukov Cambridge Ø 530 mm	16,2	4 697 703

Техника производства **Ехром**

№	Наименование (№ модели)	Ширина захвата, м.	Цена, €
Jacek Cambridge Ø 450 mm			
1	№1700	4	9 400
2	№1701	5	10 500
3	№1702	6,2	11 700
4	№1703	7,5	13 500
5	№1704	8	14 800
Jacek Cambridge Ø 500 mm			
1	№1705	4	9 800
2	№1706	5	11 000
3	№1707	6,2	12 400
4	№1708	7,5	14 600
5	№1709	8	15 800
6	№1725	9	15 900
Jacek Cambridge Ø 530 mm			
1	№1710	4	10 800
2	№1711	5	12 000
3	№1712	6,2	13 800
4	№1713	7,5	16 400
5	№1714	8	17 800
6	№1726	9	16 700
Jacek Cambridge Ø 600 mm			
1	№1727	6,2	15 500
2	№1728	7,5	18 800
3	№1729	8	20 400
4	№1730	9	22 500
Jacek Crosskill Ø 510 mm			
1	№1715	4	9 500
2	№1716	5	10 500
3	№1717	6,2	11 700
4	№1718	7,5	14 500
5	№1719	8	15 800
Jacek IMPULS Ø 530 mm			
1	№1750	4	18 000
2	№1751	5	20 400
3	№1752	6,2	24 000





4	№1753	7,5	28 300
5	№1754	8	30 800
6	№1755	9	33 300
<b>Jacek Campbell Ø 700 mm 30°</b>			
1	№1731	6,2	13 000
<b>Jacek Campbell Ø 700 mm 45°</b>			
1	№1732	6,2	14 000

№	Наименование (№ модели)	Ширина захвата, м.	Цена, €
<b>TYTAN Cambridge Ø 450 mm</b>			
1	№1800	4,5	11 400
2	№1801	5,3	12 200
3	№1802	6,3	13 100
<b>TYTAN Cambridge Ø 500 mm</b>			
1	№1803	4,5	11 900
2	№1804	5,3	12 800
3	№1805	6,3	13 800
4	№1820	7,5	16 700
<b>TYTAN Cambridge Ø 530 mm</b>			
1	№1806	4,5	12 800
2	№1807	5,3	13 800
3	№1808	6,3	15 100
4	№1821	7,5	18 200
<b>TYTAN Crosskill Ø510 mm</b>			
1	№1809	4,5	11 400
2	№1810	5,3	12 300
3	№1811	6,3	13 100
4	№1822	7,5	15 900
<i>Опции</i>			
<b>Пружинная выравнивающая волокуша</b>			
1	Гидравлическая № 1813	4,5	4 900
2	Гидравлическая № 1815	5,3	5 700
3	Гидравлическая № 1817	6,3	6 300
4	Гидравлическая № 1819	7,5	7 500





№	Наименование (№ модели)	Ширина захвата, м.	Цена, €
<b>Maximus</b>			
1	№ 4000 Cambridge Ø 450 mm	9	22 700
2	№ 4001 Cambridge Ø 500 mm	9	23 700
3	№ 4002 Cambridge Ø 530 mm	9	20 500
4	№ 4003 Crosskill Ø 510 mm	9	22 800
<b>Maximus</b>			
1	№ 4004 Cambridge Ø 450 mm	12	27 200
2	№ 4005 Cambridge Ø 500 mm	12	28 500
3	№ 4006 Cambridge Ø 530 mm	12	22 100
4	№ 4007 Crosskill Ø 510 mm	12	27 400
<b>Maximus</b>			
1	№ 4008 Cambridge Ø 600 mm	9	36 600
2	№ 4009 Cambridge Ø 600 mm	12	41 700

#### Техника производства **Exrom**

№	Наименование (№ модели)	Ширина захвата, м.	Цена, €
<b>Водоналивной каток MORS</b>			
1	№ 3300 односекционный Ø 1016 мм	6 700	6 700
2	№ 3301 односекционный Ø 1016 мм	6 900	6 900
3	№ 3302 односекционный Ø 1220 мм	7 900	7 900
4	№ 3303 односекционный Ø 1220 мм	8 100	8 100
5	№ 3304 двухсекционный Ø 1016 мм	7 500	7 500
6	№ 3305 двухсекционный Ø 1016 мм	7 700	7 700
7	№ 3306 двухсекционный Ø 1220 мм	8 700	8 700
8	№ 3307 двухсекционный Ø 1220 мм	8 900	8 900
9	№ 3308 Шасси без тормозов		3 000
10	№ 3309 Шасси с тормозами		4 400
11	№ 3311 Гидравлические тормоза для двухсекционного катка		900
12	№ 3310 Гидравлические тормоза для односекционного катка		900
13	Сцепка для катков Mors		4 000



## 2. Погрузчики фронтальные

Техника производства Agro-Masz

№	Наименование	Цена, €
1	Погрузчик HERKULES 1000 кг. (L-107A) МТЗ-82.1 с джойстиком h-3,2 м.	4 250
2	Погрузчик HERKULES 1300 кг. (L-105) МТЗ-82.1 с джойстиком h-3,3 м.	4 650
3	Погрузчик HERKULES 1650 кг. (L-106) МТЗ-82.1 с джойстиком h-3,3 м.	4 750
4	Погрузчик HERKULES 1650 кг. (L-106A) МТЗ-82.1 с джойстиком h-3,6 м.	5 000
5	Погрузчик HERKULES 1650 кг. (L-108) МТЗ-1221.2 с джойстиком h-3,9 м.	5 550
7	ковш для сыпучих материалов 1,8 м V-0,7 м <sup>3</sup>	550
8	ковш для сыпучих материалов 2,0 м V-0,8 м <sup>3</sup>	600
9	ковш для сыпучих материалов 2,2 м V-0,9 м <sup>3</sup>	650
10	ковш для сыпучих материалов 2,2 м V-1,1 м <sup>3</sup>	750
11	ковш для корнеплодов 1,8	900
12	ковш для грунта с зубьями 1,8	1 450
13	ковш для силоса "Крокодил" 1,8 м	1 500
14	захват для рулонов 1 цилиндр (рулон ø 120-140 см)	1 000
15	захват для рулонов 2 цилиндра (рулон ø 120-140 см)	1 150
16	захват для рулонов 2 цилиндра (рулон ø 150-180 см)	1 350
17	вилы для компоста "Крокодил" 1,5 м (1 цилиндр)	1 050
18	вилы для компоста "Крокодил" 1,5м (2 цилиндра)	1 250
19	вилы для компоста "Крокодил" 1,8 м (2 цилиндра)	1 500
20	вилы для компоста и тюков 1,5 м	600
21	вилы для компоста и тюков 1,8 м	700
22	вилы для поддонов	650
23	ковш-захват челюстной 1,8 м	2 750
24	отвал 2,2 м. на погрузчик гидравлическое управление	1 300
25	отвал "бабочка" 2,5 м.	2 950
26	отвал "бабочка" 3,0 м.	3 300
	опорные колеса к отвалам "бабочка"	350
27	отвал 2,2 м. на ПНУ гидравлическое управление (металл/резина)	1 850
28	отвал 2,5 м. на ПНУ гидравлическое управление (металл/резина)	1 950
	ПНУ к МТЗ-82.1 г/п 500 кг.	1 800
29	ПНУ к МТЗ-82.1 г/п 2000 кг.	2 200
30	ПНУ к МТЗ-1221 г/п 3000 кг.	2 350
31	крюк для мешков BIG BAG	500
32	захват для бревен	1 800
33	вилы для тюков 3 зуба	600





Дополнительные сменные рабочие органы к погрузчикам AgroMASZ		Цена, €
1	Ковш-захват MBGB 150	2 300
2	Ковш-захват MBGB 160	2 350
3	Ковш-захват MBGB 180	2 600
4	Ковш-захват MBGB 200	2 710
5	Ковш-захват MBGB 220	3 000
6	Ковш-захват MBGB 240	3 100
7	Резчик силоса MSC 130	4 100
8	Резчик силоса MSC 150	4 500
9	Резчик силоса MSC 170	5 000
10	Ковш резчик силоса MSCB 150	4 300
11	Ковш резчик силоса MSCB 170	4 730
12	Вилы с резчиком MBC 190	4 100
13	Ковш высокого подъема МНТВ 160	2 770
14	Ковш высокого подъема МНТВ 180	3 000
15	Ковш высокого подъема МНТВ 200	3 190
16	Ковш высокого подъема МНТВ 220	3 500
17	Ковш высокого подъема МНТВ 240	3 800
18	Ковш высокого подъема МАХІ МНТВМ 180	3 750
19	Ковш высокого подъема МАХІ МНТВМ 200	4 000
20	Ковш высокого подъема МАХІ МНТВМ 220	4 110
21	Ковш высокого подъема МАХІ МНТВМ 230	4 300
22	Ковш высокого подъема МАХІ МНТВМ 250	4 300



### 3. Внесение удобрений и средств защиты растений

#### 3.1. Разбрасыватели минеральных удобрений навесные

Техника производства **Agro-Masz**

№	Наименование	Цена, €	
		Оцинковка	Нержавейка
1	РУМ 600 л. + тент (24 м.)	1 600	2 300
2	РУМ 1000 л. + тент (24 м.)	1 800	2 600
3	РУМ 1300 л. + тент (24 м.)	2 000	2 900
<b>Разбрасыватели MASTER</b>		<b>Нержавейка</b>	
1	MASTER 1000 л. + тент	4 200	
2	MASTER 1200 л. + тент	4 700	
3	MASTER 1600 л. + тент	5 200	
	тент с каркасом к MASTER	210	
	лопатки 18÷36 м	40	

Техника производства **INO**

№	Наименование	Цена, €
1	Разбрасыватель Ferti-2 1000	5 800
2	Разбрасыватель Ferti-2 1500	6 100
3	Разбрасыватель Ferti-2 2000	6 300
4	Разбрасыватель Ferti-2 2500	6 800
5	Разбрасыватель Ferti-2 3000	7 200

#### Опции

Электронная панель SIMPLY	базовая кпл.
Пульт SmartFlow	3 070
GPS антенна	370
Взвешивающая система INO SmartFlow	2 790
транспортная тележка Ferti-2 (15,0/55-17)	3 800
колеса 400/60-15,5 (вместо 15,0/55-17)	250
дорожное освещение Ferti-2	170
граничный высев (ручное управление)	920
граничный высев (электронное управление)	1400
тент со стеллажом	830

#### 3.2. Разбрасыватели минеральных удобрений прицепные

Техника производства **Agro-Masz**

№	Наименование	Цена, €
1	Rewo 8200 л.	28 700
2	Rewo 8200 л. с емкостью из нержавеющей стали	33 800
	тент	580
	адаптер+ диски для извести	810
	заслонка (четыре цилиндра)	770
	граничный высев	1 660







**Разбрасыватели минеральных удобрений прицепные**  
**Техника производства РОМОТ**

№	Наименование	Цена, €	Утил. сбор, руб*
1	UPR-2 (2000 кг.)	15 400	
	тент рулонный	520	
	бункер из нержавеющей стали	2 810	
2	UPR-4 (4000 кг.) (для песка)	13 900	
	тент рулонный	690	
	сита	1 240	
	складная лестница	560	
	высевающие элементы из нержавеющей стали	730	
3	UPR-4 (4000 кг.) (для извести)	19 100	
	тент рулонный	690	
	высевающие элементы из нержавеющей стали	730	
	складная лестница	560	
	сита	1 240	
4	UPR-4 (4000 кг.) (универсальный, механический привод)	22 200	
5	UPR-4 (4000 кг.) (универсальный, гидравлический привод)	29 100	
	надставка крашенная	1 780	
	надставка из нержавейки	2 330	
	сита	1 240	
	гидравлическое открытие заслонки	2 300	
	гидравлическая система разгрузки (только для механического привода)	1 960	
	бункер из нержавеющей стали	5 880	
6	UPR-7 (7000 кг.) (универсальный, механический привод)	26 400	
7	UPR-7 (7000 кг.) (универсальный, гидравлический привод)	33 200	
	надставка крашенная	2 020	
	надставка из нержавейки	2 640	
	сита	1 370	
	гидравлическое открытие заслонки	2 300	
	гидравлическая система разгрузки (только для механического привода)	1 960	
	бункер из нержавеющей стали	6 800	
8	UPR-10 (10 000 кг.) (универсальный, механический привод)	32 700	207 000
9	UPR-10 (10 000 кг.) (универсальный, гидравлический привод)	40 500	207 000
	сита	1 610	
	гидравлическое открытие заслонки	2 300	
	гидравлическая система разгрузки (только для механического привода)	1 960	
	бункер из нержавеющей стали	10 050	
10	UPR-12,5 (12 500 кг.) (универсальный, механический привод)	44 200	207 000
11	UPR-12,5 (12 500 кг.) (универсальный, гидравлический привод)	52 100	207 000
	сита	1 850	
	гидравлическое открытие заслонки	2 300	
	гидравлическая система разгрузки (только для механического привода)	1 960	
	бункер из нержавеющей стали	1 180	
12	UPR-16 (16 000 кг.) (универсальный, механический привод)	54 700	207 000
13	UPR-16 (16 000 кг.) (универсальный, гидравлический привод)	63 500	207 000
	сита	2 230	
	гидравлическое открытие заслонки	2 300	
	гидравлическая система разгрузки (только для механического привода)	1 960	
	бункер из нержавеющей стали	13 320	





### 3.3. Разбрасыватели органических удобрений прицепные

Техника производства Sunkomet

	Грузоподъемность	Модель	Цена, €	Утил. сбор, руб. *
ОДНА ОСЬ		N-221/4-4A2HS	По запросу	
		N-221/3-1A4VS		
ТАНДЕМ ПАРАБОЛИЧЕСКИЕ РЕССОРЫ	6 тонн	N-221/4-3A2HS	620	
		N-221/3-3A4VS		
		разбрасывающий дефлектор		1 970
	8 тонн	комплект дополнительных бортов 750мм	24 500	
		N-221/3-4A4VS-P	21 000	
		N-221/4A2HS	23 300	
ТАНДЕМ РЫЧАЖНАЯ ПОДВЕСКА	8 тонн	N-221/3A4VS-P	720	
		колёса 500/50-17 (доплата)		700
		разбрасывающий дефлектор		1 970
	10 тонн	комплект дополнительных бортов 800мм	34 600	207 000
		N-221/3-8A2V	35 500	207 000
		N-221/3-9A2V	2 000	
ТАНДЕМ ПАРАБОЛИЧЕСКИЕ РЕССОРЫ	12 тонн	гидравлическое управление дефлекторами	2 280	
		комплект дополнительных бортов 800мм	42 200	207 000
		N-264/1A2HV		
МОНОЛИТ	14 тонн			

A2HS - 2 горизонтальных шнека

A4VS-P - 4 вертикальных шнека

A2H - 2 горизонтальных вала с битерами

A2V - 2 вертикальных вала с битерами

AVH2 - 2 горизонтальных шнека + 2 тарелки



### 3.4. Бочки ассенизационные

Техника производства Meprozet

№	Тип / Модель	Объем, литр	Шины	Цена, €	Утил. сбор, руб. *
<b>1. Одноосные ассенизационные машины</b>					
1	PN-40/2	4 350	400/60x15,5	12 000	
	PN-40/2	4 350	500/50x17	12 400	
2	PN-50	5 060	500/50x17	13 400	
	PN-50	5 060	400R22,5	13 600	
3	PN-60/3	ECO 6060	400R22,5	16 200	
	PN-60/3	ECO 6060	550/60x22,5	17 200	
	PN-60/3	ECO 6060	560/60 R22,5	17 700	
4	PN-60/3	6 690	400R22,5	20 200	
	PN-60/3	6 690	550/60-22,5	21 200	
	PN-60/3	6 690	560/60 R22,5	21 600	
	PN-60/3	6 690	600/65 R23	23 300	
5	PN-70	ECO 7 690	400R22,5	17 900	
	PN-70	ECO 7 690	550/60x22,5	18 900	
	PN-70	ECO 7 690	560/60 R22,5	19 300	
6	PN-70	7 690	400R22,5	20 400	
	PN-70	7 690	550/60-22,5	21 400	
	PN-70	7 690	560/60 R22,5	21 800	
	PN-70	7 690	600/65 R23	22 900	
	PN-70	7 690	700/50x22,5	23 800	
7	PN-70/1	ECO 8 695	560/60x22,5	21 600	
	PN-70/1	ECO 8 695	600/55 R22,5	23 300	
	PN-70/1	ECO 8 695	600/55x26,5	23 700	
	PN-70/1	ECO 8 695	700/50x22,5	23 500	
8	PN-70/1	8 695	560/60 R22,5	23 700	
	PN-70/1	8 695	600/55 R22,5	25 300	
	PN-70/1	8 695	600/55x26,5	25 800	
	PN-70/1	8 695	700/50x22,5	25 600	
9	PN-90/6	ECO 9700	560/60 R22,5	23 600	
	PN-90/6	ECO 9700	600/55 R22,5	25 200	
	PN-90/6	ECO 9700	600/55x26,5	25 700	
10	PN-90/6	9 700	560/60 R22,5	23 900	
	PN-90/6	9 700	600/55 R22,5	25 600	
	PN-90/6	9 700	600/55x26,5	26 000	
	PN-90/6	9 700	600/65 R23	25 000	
	PN-90/6	9 700	700/50x22,5	25 800	
11	PN-100/2	10 750	560/60 -22,5	24 400	207 000
	PN-100/2	10 750	600/65 R23	25 500	207 000
	PN-100/2	10 750	700/50x22,5	26 300	207 000
	PN-100/2	10 750	23,1x26	25 400	207 000





№	Тип / Модель	Объем, литр	Шины	Цена, €	Утил. сбор, руб. *
<b>2. Ассенизационные машины на двухосной рессорной колёсной базе</b>					
1	PN-90/4	9 700	400R22,5	28 700	
	PN-90/4	9 700	550/60-22,5	30 700	
	PN-90/4	9 700	560/60 R22,5	31 600	
	PN-90/4	9 700	600/55 R22,5	34 900	
	PN-90/4	9 700	700/50x22,5	35 400	
2	PN-100	10 705	400R22,5	29 400	207 000
	PN-100	10 705	550/60-22,5	31 400	207 000
	PN-100	10 705	560/60 R22,5	32 400	207 000
	PN-100	10 705	600/55 R22,5	35 700	207 000
	PN-100	10 705	700/50x22,5	36 200	207 000
3	PN-1/12A	12 300	550/60-22,5	33 900	207 000
	PN-1/12A	12 300	560/60 R22,5	34 800	207 000
	PN-1/12A	12 300	600/55 R22,5	38 100	207 000
	PN-1/12A	12 300	700/50-22,5	38 600	207 000
4	PN-1/14A	14 210	560/60 R22,5	35 700	207 000
	PN-1/14A	14 210	600/55 R22,5	39 000	207 000
	PN-1/14A	14 210	700/50x22,5	39 500	207 000
	PN-1/14A	14 210	700/50x26,5	40 800	207 000
5	PN-1/14A	ECO 16 120 рессора	560/60 R22,5	37 800	207 000
	PN-1/14A	ECO 16 120 рессора	600/55 R22,5	41 100	207 000
	PN-1/14A	ECO 16 120 рессора	700/50x22,5	41 600	207 000
	PN-1/14A	ECO 16 120 рессора	700/50x26,5	42 900	207 000
	PN-1/14A	ECO 16 120 рессора	710/50Rx26,5	41 200	207 000
6	PN-1/14A	16 120	560/60 R22,5 BOGIE	42 300	207 000
	PN-1/14A	16 120	600/55 R22,5 BOGIE	45 600	207 000
	PN-1/14A	16 120	700/50x22,5 BOGIE	46 100	207 000
	PN-1/14A	16 120	700/50x26,5 BOGIE	47 400	207 000
	PN-1/14A	16 120	710/50Rx26,5 BOGIE	45 700	207 000
7	PN-3/18	18 020	560/60 R22,5 BOGIE	53 300	207 000
	PN-3/18	18 020	600/55 R22,5 BOGIE	56 700	207 000
	PN-3/18	18 020	600/65 R23 BOGIE	55 500	207 000
	PN-3/18	18 020	700/50-22,5 BOGIE	57 100	207 000
	PN-3/18	18 020	710/50 R26,5 BOGIE	52 200	207 000
	PN-3/18	18 020	23,1-26 BOGIE	55 300	207 000
8	PN-3/18	20 030	700/50-22,5 BOGIE	63 000	207 000
	PN-3/18	20 030	700/50x26,5 BOGIE	64 300	207 000
	PN-3/18	20 030	710/50 R26,5 BOGIE	62 600	207 000
	PN-3/18	20 030	750/45 R26,5 BOGIE	66 500	207 000
	PN-3/18	20 030	750/60 R30,5 BOGIE	69 200	207 000
9	PN-90/4	приспособленная база 9 700	400 R22,5	33 100	
	PN-90/4	приспособленная база 9 700	550/60-22,5	35 100	
	PN-90/4	приспособленная база 9 700	560/60 R22,5	36 000	
	PN-90/4	приспособленная база 9 700	600/55 R22,5	39 300	
	PN-90/4	приспособленная база 9 700	700/50-22,5	39 800	
10	PN-100	приспособленная база 10 705	400 R22,5	33 600	207 000
	PN-100	приспособленная база 10 705	550/60-22,5	35 600	207 000
	PN-100	приспособленная база 10 705	560/60 R22,5	36 500	207 000
	PN-100	приспособленная база 10 705	600/55 R22,5	39 900	207 000
	PN-100	приспособленная база 10 705	700/50-22,5	40 400	207 000
11	PN-1/12A	приспособленная база 12 305	550/60-22,5	37 600	207 000
	PN-1/12A	приспособленная база 12 305	560/60 R22,5	38 500	207 000
	PN-1/12A	приспособленная база 12 305	600/55 R22,5	37 300	207 000
	PN-1/12A	приспособленная база 12 305	700/50-22,5	42 300	207 000





	PN-1/12A	приспособленная база 12 305	700/50-26,5	43 600	207 000
12	PN-1/14A	приспособленная база 14 210	560/60 R22,5	39 600	207 000
	PN-1/14A	приспособленная база 14 210	600/55 R22,5	38 400	207 000
	PN-1/14A	приспособленная база 14 210	700/50-22,5	43 400	207 000
	PN-1/14A	приспособленная база 14 210	700/50-26,5	44 700	207 000
13	PN-1/14A	приспособленная база 16 120	560/60 R22,5 BOGIE	43 200	207 000
	PN-1/14A	приспособленная база 16 120	600/55 R22,5 BOGIE	48 000	207 000
	PN-1/14A	приспособленная база 16 120	700/50-22,5 BOGIE	48 400	207 000
	PN-1/14A	приспособленная база 16 120	700/50-26,5 BOGIE	49 700	207 000
	PN-1/14A	приспособленная база 16 120	710/50 R26,5 BOGIE	50 100	207 000
14	PN-3/18	приспособленная база 18 020	700/50-22,5 BOGIE	70 300	207 000
	PN-3/18	приспособленная база 18 020	710/50 R26,5 BOGIE	69 900	207 000
	PN-3/18	приспособленная база 18 020	750/45 R26,5 BOGIE	73 800	207 000
	PN-3/18	приспособленная база 18 020	750/60 R30,5 BOGIE	76 500	207 000
15	PN-3/18	приспособленная база 20 030	700/50-22,5 BOGIE	73 800	207 000
	PN-3/18	приспособленная база 20 030	750/45 R26,5 BOGIE	77 300	207 000
	PN-3/18	приспособленная база 20 030	750/60 R30,5 BOGIE	80 100	207 000

### 3. Ассенизационные машины на рессорной колёсной базе ТРИДЕМ

1	PN-2/20	18 020 ТРИДЕМ	560/60 R22,5	71 700	207 000
	PN-2/20	18 020 ТРИДЕМ	600/55 R22,5	76 600	207 000
	PN-2/20	18 020 ТРИДЕМ	600/65 R23	74 900	207 000
	PN-2/20	18 020 ТРИДЕМ	700/50-22,5	77 400	207 000
	PN-2/20	18 020 ТРИДЕМ	700/50-26,5	79 200	207 000
2	PN-2/20	20 030 ТРИДЕМ	560/60 R22,5	73 200	207 000
	PN-2/20	20 030 ТРИДЕМ	600/55 R22,5	78 100	207 000
	PN-2/20	20 030 ТРИДЕМ	600/65 R23	76 400	207 000
	PN-2/20	20 030 ТРИДЕМ	700/50-22,5	78 800	207 000
	PN-2/20	20 030 ТРИДЕМ	700/50-26,5	80 700	207 000
3	PN-2/24	24 270 ТРИДЕМ	560/60 R22,5	75 100	207 000
	PN-2/24	24 270 ТРИДЕМ	600/55 R22,5	80 100	207 000
	PN-2/24	24 270 ТРИДЕМ	600/65 R23	78 400	207 000
	PN-2/24	24 270 ТРИДЕМ	700/50-22,5	80 800	207 000
	PN-2/24	24 270 ТРИДЕМ	700/50-26,5	82 700	207 000
4	PN-2/24	26 170 ТРИДЕМ	560/60 R22,5	80 900	207 000
	PN-2/24	26 170 ТРИДЕМ	600/55 R22,5	85 800	207 000
	PN-2/24	26 170 ТРИДЕМ	600/65 R23	84 100	207 000
	PN-2/24	26 170 ТРИДЕМ	700/50-22,5	86 500	207 000
	PN-2/24	26 170 ТРИДЕМ	700/50-26,5	88 400	207 000
5	PN-2/24	30 000 ТРИДЕМ	600/65 R23	89 500	207 000
	PN-2/24	30 000 ТРИДЕМ	700/50-22,5	91 900	207 000
	PN-2/24	30 000 ТРИДЕМ	700/50-26,5	93 800	207 000
	PN-2/24	30 000 ТРИДЕМ	710/50 R26,5	91 400	207 000

### Дополнительные опции к бочкам МЕРЗОЕТ

1	Складная лестница от 8 000 л.	540
2	Червячная гидравлическая мешалка	4 180
3	Штанги для надпочвенного дозирования на ширину 12 m (9000-16000 л.) гидравлика	36 980
4	Штанги для надпочвенного дозирования на ширину 16 m (9000-16000л.) гидравлика	40 740
5	Штанги для надпочвенного дозирования на ширину 12 m (18000-30000 л.) гидравлика	39 530





6	Штанги для надпочвенного дозирования на ширину 16 m (18000-30000 л.) гидравлика	41 680
7	Дисковый аппликатор 2 м. для бочек 5 000 - 10 000 литров	12 270
8	Дисковый аппликатор 3 м. для бочек 9 000 - 30 000 литров	25 520
9	Дисковый аппликатор 6 м. для бочек 18 000 - 30 000 литров	47 710
10	Устройство для запашки навоза с 4 сошниками	12 000
11	Штанга 3 m со скользящими анкерами DT-10	5 420
12	Дополнительный ручной засов 5"	430
13	Верхний люк открываемый вручную Ø 420	540
14	Гидравлически открываемый люк Ø 420	1 220
15	Верхнее дышло	1 140
16	Трубчатый указатель уровня жидкости	660
17	Гидравлически погружаемый шланг 5" монтируемый в задней части бочки	6 350
18	Гидравлическая опорная стопа	660
19	Лафетный ствол 3000-10000 л.	10 440
20	Лафетный ствол 12000-16000 л.	10 940
21	Лафетный ствол 16000-30000 л.	12 450
22	Орошающее плечо 2,5 м.	2 820





### 3.5. Прицепы

Техника производства СУНКОМЕТ

№	Модель	Грузоподъемность	Шины	Цена, €	Утил. сбор, руб. *
<b>1. Бортовые 2-х осные прицепы</b>					
1	T-169/1	4 000	10/75-15.3	<b>14 000</b>	
2	T-169/2	6 000	11.5/80-15.3	<b>14 700</b>	
	Колеса 11.5/80-15.3 вместо 10/75-15.3			340	
	Стеллаж для тента 40x40x3 оцинкованный	34600		360	
	Второй ряд бортов 500мм, толщина 2,5мм			1 560	
	Тент со шнуровкой			460	
	Тент рулонный			680	
3	T-104/4	8 000	400/60-15,5	<b>16 800</b>	
4	T-104/5	9 000	400/60-15,5	<b>17 100</b>	
5	T-104/6	10 000	385/60-R22,5	<b>19 900</b>	207 000
6	T-104/7	12 000	385/60-R22,5	<b>20 500</b>	207 000
	Опции T-104/4 и T-104/5				
	Стеллаж для тента 40x40x3 оцинкованный			400	
	Дополнительный ряд бортов 500мм, толщина 2,5мм			1 680	
	Тент со шнуровкой			460	
	Тент рулонный			680	
	Опции T-104/6 и T-104/7				
	Стеллаж для тента 40x40x3 оцинкованный			480	
	Тент рулонный			680	
7	T-149/1	14 000	385/60-R22,5	<b>24 400</b>	207 000
	Опции T-149/1				
	Стеллаж для тента 40x40x3 оцинкованный			480	
	Тент рулонный			680	





### 3.6. Опрыскиватели навесные

Техника производства Jar-Met

№	Наименование	Цена, €
1	300/10	1 150
2	400/10	1 200
3	300/12	1 600
4	400/12	1 250
5	600/12	1 600
6	800/12	1 700
7	1000/12	1 850
8	1200/12	2 450
9	400/15 (насос UDOR 100)	2 000
10	600/15 (насос UDOR 100)	2 350
11	800/15 (насос UDOR 100)	2 500
12	1000/15 (насос UDOR 100)	2 650
13	1200/15 (насос UDOR 100)	3 300
14	600/18 гидравлический подъем (насос UDOR 140)	3 300
15	800/18 гидравлический подъем (насос UDOR 140)	3 450
16	1000/18 гидравлический подъем (насос UDOR 140)	3 550
17	1200/18 гидравлический подъем (насос UDOR 140)	4 200
18	600/12 гидравлический подъем и раскладка	3 900
19	800/12 гидравлический подъем и раскладка	4 050
20	1000/12 гидравлический подъем и раскладка	4 100
21	1200/12 гидравлический подъем и раскладка	4 700
22	600/15 гидравлический подъем и раскладка (насос UDOR 100)	4 650
23	800/15 гидравлический подъем и раскладка (насос UDOR 100)	4 800
24	1000/15 гидравлический подъем и раскладка (насос UDOR 100)	4 950
25	1200/15 гидравлический подъем и раскладка (насос UDOR 100)	4 950
26	600/18 гидравлический подъем и раскладка (насос UDOR 140)	5 550
27	800/18 гидравлический подъем и раскладка (насос UDOR 140)	5 550
28	1000/18 гидравлический подъем и раскладка (насос UDOR 140)	5 700
29	1200/18 гидравлический подъем и раскладка (насос UDOR 140)	5 800
<b>Опции</b>		
	3-х позиционные форсунки польского производства 10 м	100
	3-х позиционные форсунки польского производства 12 м	120
	3-х позиционные форсунки польского производства 15 м	140
	3-х позиционные форсунки польского производства 18 м	160
	3-х позиционные форсунки итальянские ARAG 12 м	340
	3-х позиционные форсунки итальянские ARAG 15 м	440
	3-х позиционные форсунки итальянские ARAG 18 м	530
	ёмкость для промывки системы	140
	гидравлический подъем штанги (стандарт в штанге 18 м)	420
	механическая стабилизация штанги 12м (стандарт в штангах 15 м) 18 м)	80
	боковой смеситель польский	530
	боковой смеситель ARAG	900
	гидравлическая стабилизация штанги (только для штанг с гидравлическим	790
	5-ти секционный электроклапан управления	460
	5-ти секционный электроклапан управления в кабине трактора (включение-отключение секций)	640
	5-ти секционный электроклапан управления в кабине трактора (включение-отключение секций+ регулировка давления)	740
	5-ти секционный электроклапан управления в кабине электрический	1 430
	Блок управления гидравликой опрыскивателя, для тракторов имеющих одну гидропару	310
	Итальянский насос UDOR 100 л/мин (стандарт при штанге 15м)	250
	Итальянский насос UDOR 140 л/мин (стандарт при штанге 18м)	460
	Итальянский насос UDOR 170 л/мин	680





### 3.7. Опрыскиватели прицепные

Техника производства JAR-MET

№	Наименование	Насос	Колеса	Цена, €
1	1200/12 Н	Udor 100 л/мин	7,5х20	5 700
2	1200/15 Н	Udor 140 л/мин	7,5х20	6 350
3	1200/18 Н	Udor 140 л/мин	7,5х20	7 100
4	1200/18 HR полная гидравлика	Udor 140 л/мин	7,5х20	10 050
5	1600/12 Н	Udor 140 л/мин	9,5х24	8 650
6	1600/15 Н	Udor 140 л/мин	9,5х24	9 350
7	1600/18 Н	Udor 170 л/мин	9,5х24	10 100
8	1600/21 Н	Udor 170 л/мин	9,5х24	10 300
9	1600/18 HR полная гидравлика	Udor 170 л/мин	9,5х24	13 050
10	1600/21 HR полная гидравлика	Udor 170 л/мин	9,5х24	13 250
11	2000/15 Н	Udor 170 л/мин	9,5х32	11 000
12	2000/18 Н	Udor 170 л/мин	9,5х32	11 600
13	2000/21 Н	Udor 170 л/мин	9,5х32	11 800
14	2000/18 HR полная гидравлика	Udor 170 л/мин	9,5х32	14 550
15	2000/21 HR полная гидравлика	Udor 170 л/мин	9,5х32	14 750
16	2500/15 Н	Udor 170 л/мин	9,5х32	12 000
17	2500/18 Н	Udor 170 л/мин	9,5х32	12 650
18	2500/21 Н	Udor 200 л/мин	9,5х32	13 050
19	2500/18 HR полная гидравлика	Udor 170 л/мин	9,5х32	15 600
20	2500/21 HR полная гидравлика	Udor 200 л/мин	9,5х32	16 000

#### Стандартное оснащение

- механическая стабилизация балки
- распределитель ARAG
- емкость для мытья рук
- смеситель в горловине емкости
- однопозиционные форсунки
- гидравлический подъем штанги (Н)
- жесткий зацеп

#### Дополнительное оборудование

1	3-х позиционные форсунки польского производства 12 м
2	3-х позиционные форсунки польского производства 15 м
3	3-х позиционные форсунки польского производства 18 м
4	3-х позиционные форсунки польского производства 21 м
5	3-х позиционные форсунки итальянские ARAG 12 м
6	3-х позиционные форсунки итальянские ARAG 15 м
7	3-х позиционные форсунки итальянские ARAG 18 м
8	3-х позиционные форсунки итальянские ARAG 21 м
9	емкость для промывки системы (стандарт в 2000 и 2500 л)
10	боковой смеситель польский
11	боковой смеситель ARAG
12	гидравлическая стабилизация штанги (только для штанг с гидравлическим
13	электроклапан управления в кабине трактора (включение-отключение секций)
14	электроклапан управления в кабине трактора (включение-отключение секций+
15	электроклапан управления в кабине электрический
16	поворотный зацеп
17	дорожное освещение
18	пенный маркер
19	Компьютер Brawo 180S
20	Компьютер Brawo 180S с гидравликой
21	Компьютер Brawo 300S
22	Компьютер Brawo 300S с гидравликой





Техника производства **JAR-MET**

№	Наименование	Насос	Колеса	Цена, €
1	Опрыскиватель прицепной 2000/18	Udor 170 л/мин	9,5x32	20 650
2	Опрыскиватель прицепной 2000/21	Udor 200 л/мин	9,5x32	21 550
3	Опрыскиватель прицепной 2500/18	Udor 170 л/мин	9,5x36	22 000
4	Опрыскиватель прицепной 2500/21	Udor 200 л/мин	9,5x36	22 900
5	Опрыскиватель прицепной 3000/18	Udor 170 л/мин	11,2x42	24 650
6	Опрыскиватель прицепной 3000/21	Udor 200 л/мин	11,2x42	25 100
7	Опрыскиватель прицепной 4000/18	Udor 170 л/мин	11,2x42	26 900
8	Опрыскиватель прицепной 4000/21	Udor 200 л/мин	11,2x42	27 800

Стандартное оснащение

- гидравлическое поднятие и раскладка балки
- гидравлическая стабилизация балки
- электрическое управление гидравликой
- односторонняя независимая раскладка штанги
- 3-х позиционные форсунки
- электрическое управление давлением
- емкость для мытья рук и промывки системы
- дорожное освещение
- боковой смеситель
- гидравлическая блокировка балки
- жесткий зацеп

Дополнительное оборудование

1	4-х позиционные форсунки польского производства 18 м	530
2	4-х позиционные форсунки польского производства 21 м	600
3	поворотный зацеп для 2000 и 2500 л	460
4	боковой смеситель ARAG	530
5	Компьютер Brawo 180S	3 220
6	Компьютер Brawo 300S	3 740
7	Компьютер Brawo 400S с GPS	5 980
8	пневматические тормоза	1 310
9	пенный маркер	790
10	промывка емкости	190





### 3.8. Опрыскиватели садовые

Техника производства JAR-MET

№	Наименование	Цена, €
1	Садовый опрыскиватель 300 л. круглая приставка ø 825	3 300
2	Садовый опрыскиватель 400 л. круглая приставка ø 825	3 350
3	Садовый опрыскиватель 600 л. круглая приставка ø 825	3 550
4	Садовый опрыскиватель 800 л. круглая приставка ø 825	3 750
5	Садовый опрыскиватель 1000 л. круглая приставка ø 825	4 050
6	Садовый опрыскиватель 1200 л. круглая приставка ø 825	4 500
7	Садовый опрыскиватель 300 л. колонная приставка 1,4 м	3 550
8	Садовый опрыскиватель 400 л. колонная приставка 1,4 м	3 600
9	Садовый опрыскиватель 600 л. колонная приставка 1,4 м	3 850
10	Садовый опрыскиватель 800 л. колонная приставка 1,4 м	4 050
11	Садовый опрыскиватель 1000 л. колонная приставка 1,4 м	4 300
12	Садовый опрыскиватель 1200 л. колонная приставка 1,4 м	4 750



## 4. Картофельная и луковая техника

### 4.1. Техника для картофеля

#### Техника производства **Krukowiak**

№	Наименование	Цена, €
1	Картофелекопалка однорядная Z-661 ECO	2 890
2	Картофелекопалка однорядная Z-653/2	4 070
3	Картофелекопалка двурядная Z-653 1,3 метра	6 910
4	Картофелекопалка двурядная Z-653 1,5 метра	7 840
5	Копалка для молодого картофеля RYRUS II	17 610
6	Поворотная ось RYRUS II	2 930
7	Гидравлически поворотное дышло зацепа RYRUS II	1 440
8	Копалка для молодого картофеля MINI RYRUS (привод от гидравлики)	7 330
9	Копалка для молодого картофеля MINI RYRUS (привод от ВОМ)	7 930
10	Копалка для молодого картофеля MINI RYRUS (смешанный привод)	8 280

### 4.2. Техника для лука

#### Техника производства **Krukowiak**

№	Наименование	Цена, €
1	Подборочный комбайн с гидравликой для лука Z-437	17 670
2	Подборочный комбайн с гидравликой для лука Z-437/1	20 870
3	Копалка для лука 1,2 м Z-653/1	6 200
5	Копалка для лука 1,5 м Z-653/1	7 310
6	Копалка для лука 1,8 м Z-653/1	9 020
7	Копалка для лука 1,2 м с квадратом Z-653/1	7 680
8	Копалка для лука 1,5 м с квадратом Z-653/1	8 630
9	Копалка для лука 1,8 м с квадратом Z-653/1	10 460
10	Копалка для лука 1,2 м с квадратом Z-653/1 Profi	12 860
11	Копалка для лука 1,5 м с квадратом Z-653/1 Profi	13 310
12	Копалка для лука 1,8 м с квадратом Z-653/1 Profi	13 930
14	Обрезная очищающая машина для лука, двухножевая M-650	9 500





### 4.3. Техника для уборки овощей

Техника производства Weremczuk

№	Наименование	Цена, €
<b>Комбайн для уборки моркови, петрушки, сельдерея</b>		
1	Alina Supernova	49 400
	Farmer	55 120
	Comfort	59 270
	Prestige	61 340
2	Alina Eco II с транспортером на прицеп	
	Farmer	42 400
	Comfort	44 760
	Prestige	47 640
3	Alina Eco II с загрузкой в ящики	
	Farmer	40 790
	Comfort	43 190
	Prestige	46 060
4	Alina Eco II с платформой для контейнера	
	Farmer	41 750
	Comfort	44 180
	Prestige	47 050
<b>Ботвосрезатель для моркови BONA</b>		
1	Ботвосрезатель 2-х рядный с измельчением ботвы	17 300
2	Ботвосрезатель 3-х рядный с измельчением ботвы	20 000
3	Измельчитель ботвы без пил	12 300
4	Ботвосрезатель 2-х рядный без измельчителя	7 600
<b>Дополнительное оборудование:</b>		
	Дополнительный режущий узел с гидравликой на 1 ряд	2 480
	Дополнительная режущая пила	110
	Ремень для обрывания 1 шт.	10





#### 4.4. Сортировки картофеля и лука

Техника производства **Remprodex**

№	Наименование	Цена, €
<b>Сортировки картофеля и лука</b>		
1	Сортировка М-616	8 300
2	Сортировка М-616 без бокового транспортера	7 700
<b>Весопакетчики</b>		
1	Весопакетчик RW-50	4 500
<b>Щеточные очистители</b>		
1	RBM 5510	3 230
2	RBM 11010	4 070
3	RBM 5514	3 900
4	RBM 11014	4 830
5	Опрокидыватель ящиков RKG-1600	9 700
6	Опрокидыватель ящиков RKG-2000	10 300
7	Поворотные платформы RDG 180-407	2 400
8	Поворотные платформы RDG 180-508	2 600
9	Поворотные платформы RDG 180-407 для фронтального тракторного	2 700
10	Поворотные платформы RDG 180-508 FL для фронтального тракторного	3 000
	оборот вправо (в стандарте влево от кресла оператора)	180
	боковое плечо, складывающимся механически	320
	дополнительное четвертое верхнее плечо	280

#### 4.5. Мойка и сушка овощей

Техника производства **Sfamasz**

№	Наименование	Цена, €
1	Мойка М60/100	6 310
2	Мойка М80/150	7 890
3	Мойка М80/200	9 420
4	Мойка М100/300	15 240
5	Мойка М130/400	29 070
6	Сушка для картофеля OR-1	9 410
7	Сушка для картофеля OR-2	10 140
8	Сушка для картофеля OR-3	11 130

Техника производства **Remprodex**

№	Наименование	Цена, €
<b>Барабанная моечная машина</b>		
1	RWM 5	9 840
<b>Роликовая сушка</b>		
1	WTR 5514	8 120





#### 4.6. Гребнеобразователи

Техника производства **Weremczuk**

№	Наименование	Цена, €
<b>Грядообразователи MR</b>		
1	MR-2 (67,5 см)	6 900
2	MR-4 (67,5 см или 75 см)	12 800
<b>Дополнительное оборудование</b>		
	механические маркеры рядов для MR-4	650
	гидравлические маркеры рядов для MR-4	1 420
	рыхлитель следов трактора для MR-2 на одно колесо	240
<b>Грядообразователи с фрезой AUR</b>		
1	AUR-2 (2 гребня 67,5 или 75)	18 100
2	AUR-2 (1 гряда 90 или 105)	18 100
3	AUR-3 (3 гребня 67,5 или 75)	22 800
4	AUR-4 (4 гребня 67,5 или 75)	30 300
5	AUR-4 (2 гряды 90 или 105)	30 300
	набор для самостоятельной замены гряда/гребень AUR-2	1 030
	набор для самостоятельной замены гряда/гребень AUR-4	1 750
	управление скоростью оборотов формирующего вала из кабины трактора	320
	агрегатирование с пневматической сеялкой MAX PNEUMATIC для AUR2	7 360
	агрегатирование с пневматической сеялкой MAX PNEUMATIC для AUR3 и AUR4	8 670





## 5. Обработка зерна

### 5.1. Зернотранспортеры

Техника производства POM-Augustow

№	Наименование	Цена, €
<b>Пневмотранспортеры всасывающе-нагнетательные с многоступенчатым вентилятором и эластическим полиуретановым шлангом</b>		
1	T-449 привод от ВОМ трактора (навесной)	11 700
2	T-449/1 привод от ВОМ трактора (прицепной), высып склад.гидр.	12 100
3	T-449/2 привод от электродвигателя	13 900
4	T-450 привод от электродвигателя 22 кВт	11 500
5	T-450/1 привод от ВОМ трактора (навесной)	8 600
6	T-470 привод от ВОМ трактора (прицепной) до 38 т/час	14 600
7	T-480 привод от ВОМ трактора (прицепной) до 45 т/час	17 600
<b>Пневмотранспортеры всасывающе-нагнетательные с дозатором и эластическим шлангом ПВХ</b>		
1	T-207, мощность 7,5 кВт	3 300
2	T-207/1, мощность 11 кВт	4 800
3	T-207/2, мощность 15 кВт	5 000
4	T-207/3, мощность 7,5 кВт	4 500
<b>Пневмотранспортеры нагнетательные с дозатором</b>		
1	T-207/Т, мощность 7,5 кВт	3 100
2	T-207/1/Т, мощность 11 кВт	4 600
3	T-207/2/Т, мощность 15 кВт	4 800
4	T-207/3/Т, мощность 7,5 кВт	4 300
<b>Пневмотранспортер нагнетательный</b>		
1	T-378/1 5,5 кВт	1 600
2	T-378/2 7,5 кВт	1 800
3	T-378/1 5,5 кВт с дозатором	3 000
4	T-378/2 7,5 кВт с дозатором	3 100
5	T-378/1D 5,5 кВт с автоматическим клапаном	1 400
6	T-378/2D 7,5 кВт с автоматическим клапаном	1 500
<b>Дополнительное оборудование к пневмотранспортерам</b>		
1	Труба Ø 160 2 м. оцинкованная	114
2	Труба Ø 160 1 м. оцинкованная	67
3	Колено 90°	119
4	Колено 60°	109
5	Колено 45°	99
6	Колено 30°	67
7	Колено 15°	49
8	Соединяющий хомут ø 160	26
9	Циклон успокоитель	155
10	Консоль нагнетательного трубопровода	548
11	Полиуретановый шланг 1м	74







№	Наименование	Цена, €
<b>Шнековые транспортеры с электроприводом Ø 200 мм</b>		
1	Т-447/1 (10,5 м) с тележкой	7 400
2	Т-447/2 (12,5 м) с тележкой	7 900
3	Т-447/3 (14,5 м) с тележкой	8 800
4	Засыпной ковш Т-447	600
<b>Шнековые транспортеры с электроприводом</b>		
1	Т-206/2 4 м с тележкой	1 500
2	Т-206/2 4 м с тележкой оцинкованный	1 600
3	Т-206/2 4 м без тележки	1 300
4	Т-206/2 4 м без тележки оцинкованный	1 400
5	Т-206/3 4 м с тележкой	1 400
6	Т-206/3 4 м с тележкой оцинкованный	1 500
7	Т-206/3 4 м без тележки	1 200
8	Т-206/3 4 м без тележки оцинкованный	1 600
9	Т-206/4 4 м с тележкой	1 900
10	Т-206/4 4 м с тележкой оцинкованный	2 100
11	Т-206/4 4 м без тележки	1 500
12	Т-206/4 4 м без тележки оцинкованный	1 500
13	Удлинительный сегмент 2 м Ø140 мм	180
14	Удлинительный сегмент 1 м Ø140 мм	100
15	Удлинительный сегмент 2 м Ø140 мм оцинкованный	210
16	Удлинительный сегмент 1 м Ø140 мм оцинкованный	120
17	Удлинительный сегмент 2 м Ø100 мм	170
18	Удлинительный сегмент 1 м Ø100 мм	100
19	Удлинительный сегмент 2 м Ø100 мм оцинкованный	190
20	Удлинительный сегмент 1 м Ø100 мм оцинкованный	110
21	Засыпной ковш Т-206/2	190
22	Засыпной ковш Т-206/3	160
23	Эластичный высып	140
24	Вращаемый высып	110
25	Мешконаполнитель	280
26	Бортовой держатель	100
27	Тележка Т-206/2 и Т-206/3	330
28	Тележка Т-206/4	720
29	Тележка с регулировкой высоты к Т-206/2 и Т-206/3 h-4.4м	590
30	Цепочное укрепление к Т -206/4	80
<b>Шнековые транспортеры с гидроприводом</b>		
1	Т-206/5 3 м. оцинкованные	1 500
2	Т-206/5 4 м. оцинкованные	1 700
3	Т-206/5 3 м. оцинкованные с трехходовым клапаном	1 800
4	Т-206/5 4 м. оцинкованные с трехходовым клапаном	1 900
5	Т-206/5 3 м. с нержавеющей стали	2 200
6	Т-206/5 3 м. с нержавеющей стали с трехходовым клапаном	2 500
7	Т-206/5 4 м. с нержавеющей стали	2 400
8	Т-206/5 4 м. с нержавеющей стали с трехходовым клапаном	2 700
	деревянный ящик для Т-206/5	100
9	Т-458 4 м оцинкованный	2 200
10	Т-458 4 м с нержавеющей стали	3 100
	Эластичный шланг Ø140 к Т-206/5	100
11	Т-461 5 м	3 240
	Эластичный шланг Ø200 к Т-461	120
12	Т-213 Ø325 с дистанционным управлением	11 110
	Шнековый подаватель	1 140





## 6. Техника для приготовления кормов

### 6.1. Кормораздатчики с вертикальным шнеком

Техника производства ItalMix

№	Наименование	Цена, €
<b>Одношнековые</b>		
1	XENO MINI 4м3	17 700
2	XENO MINI 6м3	19 100
3	XENO 7м3	21 100
4	XENO 9м3	23 000
5	XENO 11м3	25 200
6	XENO 13м3	26 200
7	XENO 15м3	29 000
8	RADON 7м3	30 200
9	RADON 10м3	32 300
10	RADON 13м3	34 400
11	RADON 16м3	37 900
12	RADON 18м3	41 700
13	RADON 21м3	42 800
<b>Двухшнековые</b>		
1	XENO JUMBO 12м3	35 700
2	XENO JUMBO 15м3	37 800
3	XENO JUMBO 18м3	45 000
4	XENO JUMBO 20м3	46 300
5	XENO JUMBO 22м3	47 400
6	XENO JUMBO 24м3	49 600
7	RADON JUMBO 12м3	42 600
8	RADON JUMBO 14м3	46 100
9	RADON JUMBO 16м3	48 100
10	RADON JUMBO 18м3	50 000
11	RADON JUMBO 20м3	50 600
12	RADON JUMBO 22м3	53 200
13	RADON JUMBO 24м3	54 900
14	RADON JUMBO 26м3	64 600
15	RADON JUMBO 30м3	67 900
16	RADON JUMBO 32м3	69 100
17	RADON JUMBO 34м3	70 200
18	RADON JUMBO 36м3	73 200
19	RADON JUMBO 40м3	78 500





№	Наименование	Цена, €
<b>Трехшнековые</b>		
1	RADON CUBE 35м3	86 300
2	RADON CUBE 40м3	87 800
3	RADON CUBE 46м3	101 000
4	RADON CUBE 50м3	106 000

### Описание

#### XENO MINI (1 вертикальные шнек)

- Трансмиссия от планетарного редуктора (ОДНА скорость вращения) • БЕЗ шасси • 2ед противоножа (механическое вкл/выкл) • Боковой выгрузной лоток с правой стороны (возможно другое расположение при заказе) • Дышло с регулировкой высоты • БЕЗ тормозной системы • Механическая опора стопы • Одна ось • Гидравлика от трактора • Взвешивающая система LC мод. Winfarm (20 рецептов, 50 компонентов, 20 выгрузок) с дисплеем • БЕЗ инспекционной лестницы • Карданный вал в комплекте

#### XENO (1 вертикальный шнек) / XENO JUMBO (2 вертикальных шнека)

- Трансмиссия от планетарного редуктора (ОДНА скорость вращения) • БЕЗ шасси • 2ед противоножа (механическое вкл/выкл) • Боковой выгрузной лоток с правой стороны (возможно другое расположение при заказе) • Бункер с кольцом от высыпания • Дышло с регулировкой высоты • БЕЗ тормозной системы • Механическая опора стопы • Одна ось • Гидравлика от трактора • Взвешивающая система LC мод. Winfarm (20 рецептов, 50 компонентов, 20 выгрузок) с дисплеем • Инспекционная лестница • Карданный вал в комплекте

#### RADON CUBE (3 вертикальных шнека)

- Трансмиссия от планетарного редуктора (ДВЕ скорости вращения 18 и 34 об/мин) • Бункер на шасси • 2ед противоножа (механическое вкл/выкл) • Фронтальный выгрузной конвейер (выгрузка на 2 стороны) • Бункер с кольцом от высыпания • Дышло с регулировкой высоты • БЕЗ тормозной системы • Механическая опора стопы • Две оси (третья управляемая ось - опция) • Собственная гидравлическая система • Взвешивающая система LC мод. Winfarm (20 рецептов, 50 компонентов, 20 выгрузок) с дисплеем • Инспекционная лестница и площадка • Карданный вал в комплекте

№	Наименование	Цена, €
---	--------------	---------

### Опции

Колеса за бункером (не более 13м3) - снижение верхнего габарита	1 170
Независимая гидравлическая система (2 контура)	1 780
Распределитель 2 контура + тросовое управление (гидравлика от трактора)	800
Независимая гидравлическая система (2 контура)	1 660
Передний или задний поперечный выгрузной конвейер (раздача на 2 стороны)	1 970
2-х коростной редуктор D732 (до 15м3) - вместо стандартного односкоростного	1 110
2-х коростной редуктор С3А (от 16м3) - вместо стандартного односкоростного	1 970
Выгрузной конвейер L740мм с мотором (вместо высыпа)	1 050
Выгрузной конвейер L840мм с мотором (вместо конвейера L740мм)	110
Выгрузной конвейер L1040мм с мотором (вместо конвейера L740мм)	200
Выгрузной конвейер L1340мм с мотором (вместо конвейера L740мм)	330
Выгрузной конвейер L1540мм с мотором (вместо конвейера L740мм)	460
Клапан регулировки скорости транспортера	440
Второе выгрузное окно с высыпом	1 830
Магниты на выгрузных конвейерах	1 340
Вторая фиксированная ось (дополнительно к одной оси)	2 270
Вторая управляемая ось (передняя фиксированная / задняя управляемая)	4 460





Тридем (передняя и задняя управляемые, центральная фиксированная)	13 260
Передний загрузочный кран, вращение 180°	10 390
Задний загрузочный кран, вращение 360°	18 730
Усиленный шнек толщиной 20мм (цена за 1ед)	1 020
Бункер из стали 8мм (вместо 5мм) для 1-шнекового	1 430
Бункер из стали 10мм (вместо 8мм) для 2-х шнекового	2 220
Тормоза гидравлика + стояночный тормоз	1 720
Тормоза пневматика + стояночный тормоз	2 480
Транспортная сигнализация	350

## 6.2. Кормораздатчики с горизонтальным шнеком

Техника производства **ItalMix**

№	Наименование	Цена, €
<b>ARGON кормосмеситель прицепной (БЕЗ фрезы)</b>		
1	ARGON 7м3	33 900
2	ARGON 9,5м3	35 400
3	ARGON 12м3	36 500
4	ARGON 15м3	43 200
5	ARGON 18м3	47 100
6	ARGON 20м3	49 400
7	ARGON 22м3	54 100
8	ARGON 24м3	60 800
9	ARGON 27м3 (2 оси)	72 200
<b>ARGON кормосмеситель прицепной (с фрезой)</b>		
1	ARGON PLUS 6м3	42 800
2	ARGON PLUS 8м3	44 500
3	ARGON PLUS 10м3	46 600
4	ARGON PLUS 13м3	52 700
5	ARGON PLUS 16м3	60 300
6	ARGON PLUS 18м3	63 100
7	ARGON PLUS 20м3	69 400
<b>Опции</b>		
	Шасси для ARGON 7 и 9,5м3	1 400
	Шасси для ARGON 12, 15, 18 и 20м3	1 630
	Шасси для ARGON 22, 24 и 27м3	2 020
	Второе выгрузное окно с высыпом	700
	Второе выгрузное окно с конвейером L640мм	2 020
	Выгрузной конвейер L740мм с мотором	140
	Выгрузной конвейер L840мм с мотором	170
	Выгрузной конвейер L1040мм с мотором	250
	Выгрузной конвейер L1340мм с мотором	380
	Выгрузной конвейер L1540мм с мотором	460



Магнит неодимовый на выгрузном транспортере	1 340
Кабель управления гидравликой L2,5м (для каждого дополнительного)	230
Электронное управление гидравликой (для каждого контура)	460
Задний загрузочный ковш	3 490
Передний загрузочный кран, вращение 180°	10 390
Задний загрузочный кран, вращение 360°	18 730
Вольфрамовые ножи для ARGON 7-9,5-12м3 и ARGON PLUS 6-8-10м3	1 290
Вольфрамовые ножи для ARGON 15-18-20-22м3 и ARGON PLUS 13-16-18-20м3	1 730
Вольфрамовые ножи для ARGON 24-27м3	2 020

### 6.3. Кормоцех

Техника производства M-Rol

Смеситель сыпучих кормов	
1200 кг. (2280 л.)	2 800
1500 кг. (2634 л.)	2 900
2000 кг. (3430 л.)	3 200
3000 кг. (5250 л.)	4 100
4000 кг. (7040 л.)	5 500
5000 кг. (8900 л.)	6 300



Молотковая дробилка всасывающе-нагнетательная	
	
H 122 (11 кВт)	2 700
H 122/1 (15 кВт)	3 000
H 122/2 (18,5 кВт)	3 500
H 122/3 (22 кВт)	4 200

Электронные весы	
Электронные весы	960

### Техника производства POM-Augustow

№	Дробилка для зерна	Цена, €
1	Дробилка для зерна H-115 с комплектом 3-х сит	2 060
2	Дробилка для зерна H-115/1 с комплектом 3-х сит	2 540

## 7. Техника для садов

### 7.1. Техника для ухода за садами

#### Техника производства Weremczuk

№	Наименование	Цена, €
Машина для садов и плантаций SAVA		
1	Механический держатель инструмента двухсторонний	4 000
2	Держатель инструмента с двухсторонними гидроцилиндрами	4 700
3	Держатель инструмента с двухсторонний, управление джойстиком	7 500
Дополнительное оборудование		
	насадка для подметания листьев и ветвей (на одну сторону)	1 700
	насадка для обрезки побегов ROCH(на одну сторону) без подметания	3 500
	садовая косилка	2 600
	садовая фреза	2 700
	гербицидная балка (на одну сторону)	1 300
	автоматическое ведение насадок по ряду на одно плечо	800

#### Техника производства Weremczuk

№	Наименование	Цена, €
Корчеватель корневой системы SAMSON		
1	SAMSON 48	7 000
2	SAMSON DUO 60	10 700
3	SAMSON DUO 85	12 300
Машина для обрезки побегов смородины Roch		
	Машина для обрезки побегов смородины Roch	5 200
	рама крепления	1 800
	гидравлическая подметательная машина	1 700





## 7.2. Техника для уборки садов

### Техника производства Weremczuk

№	Наименование	Цена, €
<b>Комбайн для уборки вишни FELIX/Z 280</b>		
1	Felix/Z 280 с платформой	147 500
2	Felix/Z 280 с лифтом	151 200
<b>Дополнительное оборудование</b>		
	гидравлическая или пневматическая система	2 800
	сенсорный дисплей с функцией визуализации наклона и выпрямления колес	2 300
	независимая тормозная система управляемая джойстиком	2 200
<b>Комбайн для уборки вишни FELIX/Z 315</b>		
1	Felix/Z 315 с платформой	159 400
2	Felix/Z 315 с лифтом	162 900
<b>Дополнительное оборудование</b>		
	гидравлическая или пневматическая система	2 800
	сенсорный дисплей с функцией визуализации наклона и выпрямления колес	2 400
	независимая тормозная система управляемая джойстиком	2 300
<b>Комбайн для уборки вишни и слив MAJA Classic</b>		
1	Агрегат MAJA, Classik – длина экрана 6,0м, ширина транспортера -4,0 м.	37 500
2	Агрегат MAJA, Classik – длина экрана 6,0м, ширина транспортера -5,0 м.	42 000
3	Агрегат MAJA, Classik – длина экрана 4,0м, ширина транспортера -4,0 м.	37 100
4	Агрегат MAJA, Classik – длина экрана 4,0м, ширина транспортера -5,0 м.	41 500
<b>Комбайн для уборки вишни, слив, яблок MAJA Automatic дугообразная версия LK</b>		
1	MAJA Automatic LK модель 4, без экрана	68 300
2	MAJA Automatic LK модель 6, без экрана	69 400
3	MAJA Automatic LK модель 7,4 без экрана	80 300
<b>Комбайн Joanna-4</b>		
версия для смородины, аронии, крыжовника, малины, жимолости, шиповника		
1	Joanna-4 ECO	28 100
2	Joanna-4	31 400
3	Joanna PREMIUM	34 900
№	Наименование	Цена, €
<b>Прицепной комбайн Viktor Z для уборки смородины, аронии, крыжовника, шиповника</b>		
1	Viktor Z	149 800



## 8. Мульчирователи INO

№	Наименование	Цена, €
<b>Мульчирователь MMT</b>		
1	Мульчирователь MMT 105 (14 молотков или 28 ножей)	2 800
2	Мульчирователь MMT 115 (16 молотков или 32 ножей)	2 800
3	Мульчирователь MMT 130 (18 молотков или 36 ножей)	3 100
4	Мульчирователь MMT 150 (20 молотков или 40 ножей)	3 200
<b>Дополнительное оборудование</b>		
	скребок для заднего колеса	140
	фронтальная навеска	160
<b>Мульчирователь ELITE</b>		
1	Мульчирователь ELITE L 115 (14 молотков или 28 ножей)	3 600
2	Мульчирователь ELITE L 130 (16 молотков или 32 ножей)	3 800
3	Мульчирователь ELITE L 160 (20 молотков или 40 ножей)	3 900
4	Мульчирователь ELITE L 190 (24 молотков или 48 ножей)	4 200
5	Мульчирователь ELITE 225 (28 молотков или 56 ножей)	4 700
6	Мульчирователь ELITE 245 (30 молотков или 60 ножей)	5 500
7	Мульчирователь ELITE 270 (34 молотков или 68 ножей)	6 000
<b>Дополнительное оборудование</b>		
	Гидравлическая боковая косилка BDR	4 400
	Гидравлическая боковая косилка BD	2 700
	гербицидный распылитель 100 л. (на одну сторону)	2 660
	гербицидный распылитель 100 л. (на две стороны)	2 970
	колеса для ELITE L	1 160
	двухрамная комбинированная сцепка	600
<b>Мульчирователь EURO MINI</b>		
1	Мульчирователь EURO MINI 130 (26 молотков или 78 ножей)	4 000
2	Мульчирователь EURO MINI 150 (28 молотков или 84 ножей)	4 200
3	Мульчирователь EURO MINI 185 (32 молотков или 96 ножей)	4 600
<b>Дополнительное оборудование</b>		
	гидравлическое смещение	310
	скребок для заднего колеса	160
<b>Мульчирователь EURO L</b>		
1	Мульчирователь EURO L 160 (20 молотков или 40 ножей)	4 900
2	Мульчирователь EURO L 190 (24 молотков или 48 ножей)	5 300
3	Мульчирователь EURO L 230 (28 молотков или 56 ножей)	5 700
4	Мульчирователь EURO L 270 (34 молотков или 68 ножей)	6 300
<b>Дополнительное оборудование</b>		
	гидравлическое смещение	310
	противоножи	310
	гребенка для подбора ветвей	230
<b>Мульчирователь EURO</b>		
1	Мульчирователь EURO 230 (26 молотков или 78 ножей)	8 400
2	Мульчирователь EURO 250 (28 молотков или 84 ножей)	8 600
3	Мульчирователь EURO 280 (32 молотков или 96 ножей)	9 100
4	Мульчирователь EURO 280 с карбид вольфрамовые молотки 32 шт.	11 200
<b>Дополнительное оборудование</b>		
	колеса 455x185	1 590
	противоножи	490
	защитные цепи в передней части	510







№	Наименование	Цена, €
<b>Мульчирователь DOMINATOR</b>		
1	Мульчирователь DOMINATOR 250 (28 молотков или 84 ножей)	8 700
2	Мульчирователь DOMINATOR 280 (32 молотка или 96 ножей)	9 000
3	Мульчирователь DOMINATOR 310 (36 молотков или 108 ножей)	9 500
4	Мульчирователь DOMINATOR 310 (карбид вольфрамовые молотки)	12 300
<b>Дополнительное оборудование</b>		
	сменные противоножи	540
	двойной сменный кожух	850
	двойной сменный кожух из стали HARDOX)	1 200
<b>Мульчирователь UNI</b>		
1	Мульчирователь UNI 155 (14 молотков или 42 Y ножа)	4 700
2	Мульчирователь UNI 185 (16 молотков или 48 Y ножа)	4 800
3	Мульчирователь UNI 205 (18 молотков или 54 Y ножа)	5 200
<b>Дополнительное оборудование</b>		
	дефлектор	160
	опорные колеса вместо прикатного катка	870
	"гребенка" для подбора ветвей	200
	гидравлическое боковое смещение сцепки	310
<b>Мульчирователь EURO OPEN TL</b>		
1	EURO OPEN TL 250	7 500
2	EURO OPEN TL 250 с колесами	8 500
3	EURO OPEN TL 280	7 900
4	EURO OPEN TL 280 с колесами	8 800
<b>Мульчирователь PROFI MEGA</b>		
1	PROFI MEGA 250	10 600
2	PROFI MEGA 270	11 000
3	PROFI MEGA 300	11 600
<b>Дополнительное оборудование</b>		
	опорные колеса вместо прикатывающего катка	2 680
	защитные цепи в передней части	850
	счетчик часов	710
	дополнительный защитный кожух	540
<b>Мульчирователь RMS</b>		
1	RMS 120 3 ножа	2 900
2	RMS 150 3 ножа	3 100
3	RMS 180 3 ножа	3 500
<b>Дополнительное оборудование</b>		
	редуктор на 1000 обор/мин	600





№	Наименование	Цена, €
<b>Мульчирователь MKL</b>		
1	Мульчирователь MKL 115 (16 молотков)	5 700
2	Мульчирователь MKL 130 (18 молотков)	5 900
3	Мульчирователь MKL 150 (20 молотков)	6 100
<b>Мульчирователь MKM</b>		
1	Мульчирователь MKM 130 (16 молотков)	7 200
2	Мульчирователь MKM 160 (20 молотков)	7 500
3	Мульчирователь MKM 190 (24 молотков)	8 000
4	Мульчирователь MKM 225 (28 молотков)	8 400
5	Мульчирователь MKM 245 (30 молотков)	8 800
<b>Мульчирователь MKS</b>		
1	MKS PLUS 160	8 400
2	MKS PLUS 190	8 900
3	MKS PLUS 225	9 300
<b>Лесные мульчирователи</b>		
1	Мульчирователь FORST 180 (до 25 см.) (28 молотков из стали с карбида вольфрама)	18 200
2	Мульчирователь FORST 225 (до 25 см.) (36 молотков из стали с карбида вольфрама)	20 530
	редуктор для ПНУ 1000 об/мин	620
<b>Дополнительное оборудование</b>		
	прижимная арка Forst	710
	задние защитные цепи	320
	дополнительный компл. передних защитных цепей	770
	счетчик рабочих часов	560
<b>Мульчирователи шириной захвата 8,0 м</b>		
1	Мульчирователь DUPLEX 800 +DOMINATOR 310 навесная версия	47 100
2	Мульчирователь TRIPLEX 800 +тележка (прицепная версия)	55 700
3	Мульчирователь TRIPLEX 800 молотки из стали с карбида вольфрама+тележка (прицепная версия)	62 600
	Опорные колеса вместо прикатывающего катка	5 500
<b>Мульчирователь для измельчения соломы MS</b>		
1	Мульчирователь MS 170	5 800
2	Мульчирователь MS HEMP 170 (для стеблей конопли)	9 800
	датчик контроля вибрации	300



